DVICED

DV110007 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English → p. 2

Hungarian → p. 4

Arabic → p. 6

Bulgarian → p. 8

Croatian → p. 10

Czech → p. 12

French → p. 14

German → p. 16

Romanian → p. 18

Serbian → p. 20

Slovak → p. 22

Slovenian → p. 24

Spanish → p. 26

EN

User Manual for USB 2.0 C-C with E-Mark Cable



1. Introduction

The USB 2.0 C-C with E-Mark Cable is designed for high-speed data transfer and charging. It features a durable TPE connector and a smooth silicone texture for enhanced durability and flexibility. The cable supports power delivery up to 20V/5A (100W) and offers a transfer speed of up to 480 Mbps.

2. Specifications

- Cable Length: 125 cm
- Connector Type: USB 2.0 C-C with E-Mark
- Connector Material: TPE
- Cable Texture: Silicone
- Power Delivery Support: Up to 20V/5A (100W)
- Transfer Speed: 480 Mbps

3. Features

- Durable Construction: TPE connector ensures robustness and longevity.
- Flexible Cable: Silicone texture offers flexibility and prevents tangling.
- High Power Delivery: Supports up to 20V/5A (100W) for fast charging.
- High-Speed Data Transfer: Transfer data at up to 480 Mbps for efficient file sharing.
- Extended Length: 125 cm cable length provides flexibility in various usage scenarios.

4. Package Contents

- 1 x USB 2.0 C-C with E-Mark Cable (125 cm)

5. Safety Instructions

- Use the cable only for its intended purpose.
- Avoid exposure to water, moisture, or extreme temperatures.
- Prevent excessive pulling or bending of the cable.
- Keep out of reach of children.
- Disconnect from the power source when not in use.
- Regularly inspect for any signs of damage; replace if necessary.

6. Instructions for Use

- Connecting to Power:
  - Plug one USB-C connector into a compatible power adapter or USB-C port.
  - Connect the other USB-C connector to your device.
- Charging and Data Transfer:

- Use the cable for both charging your device and transferring data.
- Ensure both connectors are securely plugged in for optimal performance.
- Do not use if either connector is loose or damaged.

7. Troubleshooting

- Device Not Charging:
  - Verify secure connections of both connectors.
  - Check functionality of the power adapter or USB-C port.
  - Consider trying a different power source or USB-C port.
  - Inspect the cable for any signs of physical damage.
- Slow Data Transfer:
  - Ensure the devices support USB 2.0 speeds.
  - Check for any background applications or processes affecting data transfer.

8. Maintenance

- Keep the cable dry and avoid exposure to moisture.
- Clean the connectors using a dry cloth; avoid abrasive cleaners.
- Store the cable in a cool, dry place when not in use.
- Avoid tightly wrapping the cable around objects to prevent internal damage.

HU

Felhasználói kézikönyv USB 2.0 C-C E-Mark kábellel



1. Bevezetés

Az USB 2.0 C-C with E-Mark kábelt nagy sebességű adatátvitelre és töltésre tervezték. Tartós TPE csatlakozóval és sima szilikon textúrával rendelkezik a fokozott tartósság és rugalmasság érdekében. A kábel akár 20V/5A (100W) tápellátást is támogat, és akár 480 Mbps átviteli sebességet is kínál.

2. Előírások

- Kábelhossz: 125 cm
- Csatlakozó típusa: USB 2.0 C-C E-Mark-kal
- Csatlakozó anyaga: TPE
- Kábel textúra: szilikon
- Tápellátás támogatása: Akár 20V/5A (100W)
- Átviteli sebesség: 480 Mbps

3. Funkciók

- Tartós konstrukció: A TPE csatlakozó robusztusságot és hosszú élettartamot biztosít.
- Rugalmas kábel: A szilikon textúra rugalmasságot kínál és megakadályozza az összegabalyodást.
- Nagy tápellátás: Akár 20V/5A (100W) teljesítményt is támogat a gyors töltéshez.
- Nagy sebességű adatátvitel: Akár 480 Mbps sebességű adatátvitel a hatékony fájlmegosztás érdekében.
- Bővített hossz: A 125 cm-es kábelhossz rugalmasságot biztosít a különböző felhasználási helyzetekben.

4. Csomag tartalma

- 1 db USB 2.0 C-C E-Mark kábellel (125 cm)

5. Biztonsági utasítások

- A kábelt csak rendeltetésszerűen használja.
- Kerülje a víznek, nedvességnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek való kitettséget.
- Akadályozza meg a kábel túlzott húzását vagy hajlítását.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Húzza ki az áramforrást, ha nem használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a sérülés jeleit; Szükség esetén cserélje ki.

6. Használati utasítás

- **Csatlakozás az áramellátáshoz:**
  - Csatlakoztasson egy USB-C-csatlakozót egy kompatibilis

hálózati adapterhez vagy USB-C-porthoz.
    - Csatlakoztassa a másik USB-C-csatlakozót az eszközhöz.
- Töltés és adatátvitel:
    - Használja a kábelt a készülék töltéséhez és az adatátvitelhez is.
    - Győződjön meg arról, hogy mindkét csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva az optimális teljesítmény érdekében.
    - Ne használja, ha valamelyik csatlakozó laza vagy sérült.

- Tisztítsa meg a csatlakozókat száraz ruhával; Kerülje a súroló tisztítószereket.
- Használaton kívül tárolja a kábelt hűvös, száraz helyen.
- Kerülje a kábel szoros körbetekerését a tárgyak körül, hogy elkerülje a belső sérüléseket.

7. Hibaelhárítás

- Az eszköz nem töltődik:
    - Ellenőrizze mindkét összekötő biztonságos kapcsolatait.
    - Ellenőrizze a hálózati adapter vagy az USB-C-port működését.
    - Fontolja meg egy másik áramforrás vagy USB-C-port kipróbálását.
    - Ellenőrizze a kábelt, hogy nincsenek-e fizikai sérülések jelei.
- Lassú adatátvitel:
    - Győződjön meg arról, hogy az eszközök támogatják az USB 2.0 sebességet.
    - Ellenőrizze, hogy vannak-e olyan háttéralkalmazások vagy folyamatok, amelyek befolyásolják az adatátvitelt.

8. Fenntartás

- Tartsa szárazon a kábelt, és kerülje a nedvességnek való kitettséget.

دليل المستخدم ل USB 2.0 C-C مع كابل E-Mark



1 . مقدمة

تم تصميم USB 2.0 C-C مع كابل E-Mark لنقل البيانات وشحنها بسرعة عالية. يتميز بموصل TPE متين وملمس سيليكون ناعم لتعزيز المتانة والمرونة. يدعم الكابل توصيل الطاقة حتى 20 فولت / 5 أمبير (100 واط) ويوفر سرعة نقل تصل إلى 480 ميجابت في الثانية.

2 . المواصفات

- طول الكابل: 125 سم
- نوع الموصل: USB 2.0 C-C مع علامة إلكترونية
- مادة الموصل: TPE
- نسيج الكابل: سيليكون
- دعم توصيل الطاقة: حتى 20 فولت / 5 أمبير (100 واط)
- سرعة النقل: 480 ميجابت في الثانية

3 . ملامح

- هيكل متين: يضمن موصل TPE المتانة وطول العمر.
- كابل مرن: يوفر نسيج السيليكون المرونة ويمنع التشابك.
- توصيل طاقة عالية: يدعم ما يصل إلى 20 فولت / 5 أمبير (100 واط) للشحن السريع.
- نقل بيانات عالي السرعة: انقل البيانات بسرعة تصل إلى 480 ميجابت في الثانية لمشاركة الملفات بكفاءة.
- الطول الممتد: يوفر طول الكابل 125 سم المرونة في سيناريوهات الاستخدام المختلفة.

4 . محتويات العبوة

- 1 منفذ USB 2.0 C-C مع كابل E-Mark (125 سم)

5 . تعليمات السلامة

- استخدم الكابل فقط للغرض المقصود منه.
- تجنب التعرض للماء أو الرطوبة أو درجات الحرارة القصوى.
- منع السحب أو الانحناء المفرط للكابل.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- افصل عن مصدر الطاقة عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- فحص بانتظام بحثا عن أي علامات تلف ؛ استبدل إذا لزم الأمر.

6 . تعليمات للاستخدام

- **الاتصال بالطاقة:**
  - قم بتوصيل موصل USB-C واحد بمحول طاقة متوافق أو منفذ USB-C.
  - قم بتوصيل موصل USB-C الآخر بجهازك.
- **الشحن ونقل البيانات:**
  - استخدم الكابل لشحن جهازك ونقل البيانات.
  - تأكد من توصيل كلا الموصلين بإحكام للحصول على الأداء الأمثل.
  - لا تستخدمه إذا كان أي من الموصلين مفكوكا أو تالفا.

7 . استكشاف الاخطاء

- **الجهاز لا يشحن:**
  - تحقق من التوصيلات الآمنة لكلا الموصلين.
  - تحقق من وظائف محول الطاقة أو منفذ USB-C.
  - ضع في اعتبارك تجربة مصدر طاقة مختلف أو منفذ USB-C.
  - افحص الكابل بحثا عن أي علامات تلف مادي.
- **بطء نقل البيانات:**
  - تأكد من أن الأجهزة تدعم سرعات USB 2.0.
  - تحقق من وجود أي تطبيقات أو عمليات خلفية تؤثر على نقل البيانات.

8 . صيانة

- حافظ على الكابل جافا وتجنب التعرض للرطوبة.
- تنظيف الموصلات باستخدام قطعة قماش جافة ؛ تجنب المنظفات الكاشطة.
- قم بتخزين الكابل في مكان بارد وجاف عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- تجنب لف الكابل بإحكام حول الأشياء لمنع التلف الداخلي.

BG

Ръководство за потребителя за USB 2.0 C-C с E-Mark кабел



A. Въвеждането

USB 2.0 C-C с E-Mark кабел е предназначен за високоскоростен трансфер и зареждане на данни. Той разполага с издръжлив TPE конектор и гладка силиконова текстура за подобрена издръжливост и гъвкавост. Кабелът поддържа захранване до 20V/5A (100W) и предлага скорост на трансфер до 480 Mbps.

Б. Спецификации

- Дължина на кабела: 125 см
- Тип конектор: USB 2.0 C-C с E-Mark
- Материал на конектора: TPE
- Текстура на кабела: силикон
- Поддръжка на захранване: До 20V/5A (100W)
- Скорост на трансфер: 480 Mbps

В. Функции

- Издръжлива конструкция: TPE конекторът осигурява здравина и дълготрайност.
- Гъвкав кабел: Силиконовата текстура предлага гъвкавост и предотвратява заплитането.
- Висока мощност: Поддържа до 20V/5A (100W) за бързо зареждане.
- Високоскоростен трансфер на данни: Прехвърляйте данни със скорост до 480 Mbps за ефективно споделяне на файлове.
- Удължена дължина: 125 см дължина на кабела осигурява гъвкавост при различни сценарии на използване.

Г. Съдържание на пакета

- 1 x USB 2.0 C-C с E-Mark кабел (125 см)

Д. Инструкции за безопасност

- Използвайте кабела само по предназначение.
- Избягвайте излагане на вода, влага или екстремни температури.
- Предотвратете прекомерното издърпване или огъване на кабела.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Изключете от източника на захранване, когато не се използва.
- Редовно проверявайте за признаци на повреда; сменете, ако е необходимо.

Е. Инструкции за употреба

- **Свързване към захранването:**
  - Включете един USB-C конектор в съвместим захранващ адаптер или USB-C порт.
  - Свържете другия USB-C конектор към вашето устройство.
- **Таксуване и трансфер на данни:**
  - Използвайте кабела както за зареждане на вашето устройство, така и за прехвърляне на данни.
  - Уверете се, че и двата конектора са здраво включени за оптимална работа.
  - Не използвайте, ако някой от конекторите е разхлабен или повреден.

З. Поддръжка

- Поддържайте кабела сух и избягвайте излагане на влага.
- Почистете конекторите със суха кърпа; Избягвайте абразивни почистващи препарати.
- Съхранявайте кабела на хладно и сухо място, когато не се използва.
- Избягвайте плътно увиване на кабела около предмети, за да предотвратите вътрешни повреди.

Ж. Отстраняване

- **Устройството не се зарежда:**
  - Проверете защитените връзки на двата конектора.
  - Проверете функционалността на захранващия адаптер или USB-C порта.
  - Помислете дали да не опитате друг източник на захранване или USB-C порт.
  - Проверете кабела за признаци на физическа повреда.
- **Бавен трансфер на данни:**
  - Уверете се, че устройствата поддържат USB 2.0 скорости.
  - Проверете за фонови приложения или процеси, засягащи прехвърлянето на данни.

HR

Korisnički priručnik za USB 2.0 C-C s E-Mark kabelom



1. Uvod

USB 2.0 C-C s E-Mark kabelom dizajniran je za brzi prijenos podataka i punjenje. Sadrži izdržljivi TPE konektor i glatku silikonsku teksturu za povećanu izdržljivost i fleksibilnost. Kabel podržava napajanje do 20V/5A (100W) i nudi brzinu prijenosa do 480 Mbps.

2. Specifikacije

- Duljina kabela: 125 cm
- Vrsta konektora: USB 2.0 C-C s E-oznakom
- Materijal konektora: TPE
- Tekstura kabela: Silikon
- Podrška za isporuku napajanja: do 20V/5A (100W)
- Brzina prijenosa: 480 Mbps

3. Značajkama

- Izdržljiva konstrukcija: TPE konektor osigurava robusnost i dugovječnost.
- Fleksibilni kabel: Silikonska tekstura nudi fleksibilnost i sprječava zapetljavanje.
- Isporuka velike snage: Podržava do 20V/5A (100W) za brzo punjenje.
- Prijenos podataka velikom brzinom: Prijenos podataka brzinom do 480 Mbps za učinkovito dijeljenje datoteka.
- Produžena duljina: Duljina kabela od 125 cm pruža fleksibilnost u različitim scenarijima korištenja.

4. Sadržaj pakiranja

- 1 x USB 2.0 C-C s E-Mark kabelom (125 cm)

5. Sigurnosne upute

- Koristite kabel samo za njegovu namjenu.
- Izbjegavajte izlaganje vodi, vlazi ili ekstremnim temperaturama.
- Spriječite pretjerano povlačenje ili savijanje kabela.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Isključite iz izvora napajanja kada se ne koristi.
- Redovito pregledavajte ima li znakova oštećenja; zamijenite ako je potrebno.

6. Upute za korištenje

- **Spajanje na napajanje:**
  - Uključite jedan USB-C priključak u kompatibilni strujni adapter ili USB-C priključak.
  - Spojite drugi USB-C priključak na svoj uređaj.

- Punjenje i prijenos podataka:
  - Koristite kabel za punjenje uređaja i prijenos podataka.
  - Provjerite jesu li oba konektora dobro priključena za optimalne performanse.
  - Nemojte koristiti ako je bilo koji konektor labav ili oštećen.

7. Rješavanje problema

- Uređaj se ne puni:
  - Provjerite sigurne veze oba konektora.
  - Provjerite funkcionalnost adaptera za napajanje ili USB-C priključka.
  - Razmislite o isprobavanju drugog izvora napajanja ili USB-C priključka.
  - Pregledajte kabel ima li znakova fizičkog oštećenja.
- Spor prijenos podataka:
  - Provjerite podržavaju li uređaji USB 2.0 brzine.
  - Provjerite ima li pozadinskih aplikacija ili procesa koji utječu na prijenos podataka.

8. Održavanje

- Držite kabel suhim i izbjegavajte izlaganje vlazi.
- Očistite konektore suhom krpom; izbjegavajte abrazivna sredstva za čišćenje.
- Kabel čuvajte na hladnom i suhom mjestu kada se ne koristi.
- Izbjegavajte čvrsto omotavanje kabela oko predmeta kako biste spriječili unutarnja oštećenja.

CZ

Uživatelská příručka pro USB 2.0 C-C s kabelem E-Mark



1. Úvod

USB 2.0 C-C s kabelem E-Mark je určen pro vysokorychlostní přenos dat a nabíjení. Je vybaven odolným konektorem TPE a hladkou silikonovou texturou pro zvýšenou odolnost a flexibilitu. Kabel podporuje napájení až 20V/5A (100W) a nabízí přenosovou rychlost až 480 Mbps.

2. Specifikace

- Délka kabelu: 125 cm
- Typ konektoru: USB 2.0 C-C s E-markem
- Materiál konektoru: TPE
- Textura kabelu: Silikon
- Podpora Power Delivery: až 20V/5A (100W)
- Přenosová rychlost: 480 Mbps

3. Rysy

- Odolná konstrukce: TPE konektor zajišťuje robustnost a dlouhou životnost.
- Flexibilní kabel: Silikonová textura nabízí flexibilitu a zabraňuje zamotání.
- High Power Delivery: Podporuje až 20V/5A (100W) pro rychlé nabíjení.
- Vysokorychlostní přenos dat: Přenášejte data rychlostí až 480 Mb/s pro efektivní sdílení souborů.
- Prodloužená délka: Délka kabelu 125 cm poskytuje flexibilitu v různých scénářích použití.

4. obsah balení

- 1 x USB 2.0 C-C s kabelem E-Mark (125 cm)

5. Bezpečnostní instrukce

- Kabel používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Nevystavujte se vodě, vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Zabraňte nadměrnému tahání nebo ohýbání kabelu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud jej nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejeví známky poškození; V případě potřeby vyměňte.

6. Návod k použití

- **Připojení k napájení:**
  - Zapojte jeden konektor USB-C do kompatibilního napájecího adaptéru nebo portu USB-C.
  - Připojte druhý konektor USB-C k vašemu zařízení.

- **Nabíjení a přenos dat:**
  - Kabel použijte jak k nabíjení zařízení, tak k přenosu dat.
  - Pro optimální výkon se ujistěte, že jsou oba konektory bezpečně zapojeny.
  - Nepoužívejte, pokud je některý z konektorů uvolněný nebo poškozený.
- Vyvarujte se těsného omotání kabelu kolem předmětů, aby nedošlo k vnitřnímu poškození.

7. Řešení problémů

- **Zařízení se nenabíjí:**
  - Ověřte zabezpečené připojení obou konektorů.
  - Zkontrolujte funkčnost napájecího adaptéru nebo portu USB-C.
  - Zvažte vyzkoušení jiného zdroje napájení nebo portu USB-C.
  - Zkontrolujte kabel, zda nejeví známky fyzického poškození.
- **Pomalý přenos dat:**
  - Ujistěte se, že zařízení podporují rychlosti USB 2.0.
  - Zkontrolujte, zda na pozadí nejsou nějaké aplikace nebo procesy ovlivňující přenos dat.

8. Údržba

- Udržujte kabel suchý a nevystavujte jej vlhkosti.
- Očistěte konektory suchým hadříkem; Vyhněte se abrazivním čisticím prostředkům.
- Pokud kabel nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě.

F

DVICED

Manuel d'utilisation pour USB 2.0 C-C avec câble E-Mark



1. Introduction

Le câble USB 2.0 C-C avec E-Mark est conçu pour le transfert de données et la charge à haut débit. Il est doté d'un connecteur TPE durable et d'une texture en silicone lisse pour une durabilité et une flexibilité accrues. Le câble prend en charge l'alimentation jusqu'à 20 V/5 A (100 W) et offre une vitesse de transfert allant jusqu'à 480 Mbps.

2. Spécifications

- Longueur du câble : 125 cm
- Type de connecteur : USB 2.0 C-C avec E-Mark
- Matériau du connecteur : TPE
- Texture du câble : Silicone
- Prise en charge de l'alimentation : jusqu'à 20 V/5 A (100 W)
- Vitesse de transfert : 480 Mbps

3. Fonctionnalités

- Construction durable : le connecteur TPE assure robustesse et longévité.
- Câble flexible : La texture en silicone offre de la flexibilité et empêche l'enchevêtrement.
- Livraison haute puissance : prend en charge jusqu'à 20 V/5 A (100 W) pour une charge rapide.
- Transfert de données à haut débit : Transférez des données jusqu'à 480 Mbps pour un partage de fichiers efficace.
- Longueur étendue : la longueur du câble de 125 cm offre une flexibilité dans divers scénarios d'utilisation.

4. Contenu de l'emballage

- 1 x câble USB 2.0 C-C avec câble E-Mark (125 cm)

5. Consignes de sécurité

- N'utilisez le câble que pour l'usage auquel il est destiné.
- Évitez l'exposition à l'eau, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Évitez de tirer ou de plier excessivement le câble.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Débranchez de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspectez régulièrement pour détecter tout signe de dommage ; remplacez si nécessaire.

6. Mode d'emploi

- **Connexion à l'alimentation :**
  - Branchez un connecteur USB-C sur un adaptateur secteur ou un port USB-C compatible.
  - Connectez l'autre connecteur USB-C à votre appareil.
- **Charge et transfert de données :**
  - Utilisez le câble pour charger votre appareil et transférer des données.
  - Assurez-vous que les deux connecteurs sont correctement branchés pour des performances optimales.
  - Ne pas utiliser si l'un ou l'autre des connecteurs est desserré ou endommagé.

7. Dépannage

- **L'appareil ne se charge pas :**
  - Vérifiez que les connexions des deux connecteurs sont sécurisées.
  - Vérifiez le fonctionnement de l'adaptateur secteur ou du port USB-C.
  - Envisagez d'essayer une autre source d'alimentation ou un autre port USB-C.
  - Inspectez le câble pour tout signe de dommage physique.
- **Transfert de données lent :**
  - Assurez-vous que les appareils prennent en charge les vitesses USB 2.0.
  - Vérifiez s'il y a des applications ou des processus en arrière-plan affectant le transfert de données.

8. Entretien

- Gardez le câble au sec et évitez de l'exposer à l'humidité.
- Nettoyez les connecteurs à l'aide d'un chiffon sec ; Évitez les nettoyants abrasifs.
- Rangez le câble dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez d'enrouler étroitement le câble autour d'objets pour éviter des dommages internes.

Benutzerhandbuch für USB 2.0 C-C mit E-Mark-Kabel



1. Einleitung

Das USB 2.0 C-C mit E-Mark-Kabel ist für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und das Aufladen ausgelegt. Es verfügt über einen langlebigen TPE-Anschluss und eine glatte Silikontextur für verbesserte Haltbarkeit und Flexibilität. Das Kabel unterstützt die Stromversorgung von bis zu 20 V/5 A (100 W) und bietet eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s.

2. Leistungsbeschreibung

- Kabellänge: 125 cm
- Anschlusstyp: USB 2.0 C-C mit E-Prüfzeichen
- Material des Steckverbinders: TPE
- Kabeltextur: Silikon
- Power Delivery-Unterstützung: Bis zu 20 V/5 A (100 W)
- Übertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s

3. Funktionen

- Langlebige Konstruktion: Der TPE-Steckverbinder sorgt für Robustheit und Langlebigkeit.
- Flexibles Kabel: Die Silikontextur bietet Flexibilität und verhindert ein Verheddern.
- High Power Delivery: Unterstützt bis zu 20 V / 5 A (100 W) für schnelles Aufladen.
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung: Übertragen Sie Daten mit bis zu 480 Mbit/s für eine effiziente Dateifreigabe.
- Erweiterte Länge: 125 cm Kabellänge bieten Flexibilität in verschiedenen Nutzungsszenarien.

4. Packungsinhalt

- 1 x USB 2.0 C-C mit E-Mark Kabel (125 cm)

5. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Kabel nur für den vorgesehenen Zweck.
- Vermeiden Sie Wasser, Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen.
- Verhindern Sie übermäßiges Ziehen oder Verbiegen des Kabels.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Trennen Sie die Stromversorgung von der Stromquelle, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen; Bei Bedarf ersetzen.

6. Gebrauchsanweisung

- **Anschluss an die Stromversorgung:**
  - Stecken Sie einen USB-C-Stecker in ein kompatibles Netzteil oder einen USB-C-Anschluss.
  - Schließen Sie den anderen USB-C-Anschluss an Ihr Gerät an.
- **Aufladen und Datenübertragung:**
  - Verwenden Sie das Kabel sowohl zum Aufladen Ihres Geräts als auch zum Übertragen von Daten.
  - Stellen Sie sicher, dass beide Anschlüsse fest eingesteckt sind, um eine optimale Leistung zu erzielen.
  - Nicht verwenden, wenn einer der Stecker locker oder beschädigt ist.

7. Fehlerbehebung

- **Gerät wird nicht aufgeladen:**
  - Überprüfen Sie die sicheren Verbindungen beider Konnektoren.
  - Überprüfen Sie die Funktionalität des Netzteils oder des USB-C-Anschlusses.
  - Versuchen Sie es mit einer anderen Stromquelle oder einem anderen USB-C-Anschluss.
  - Überprüfen Sie das Kabel auf Anzeichen von physischen Beschädigungen.
- **Langsame Datenübertragung:**
  - Stellen Sie sicher, dass die Geräte USB 2.0-Geschwindigkeiten unterstützen.
  - Überprüfen Sie, ob Hintergrundanwendungen oder -prozesse die Datenübertragung beeinflussen.

8. Instandhaltung

- Halten Sie das Kabel trocken und vermeiden Sie es, Feuchtigkeit ausgesetzt zu werden.
- Reinigen Sie die Steckverbinder mit einem trockenen Tuch; Vermeiden Sie scheuernde Reiniger.
- Bewahren Sie das Kabel bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Vermeiden Sie es, das Kabel fest um Gegenstände zu wickeln, um interne Schäden zu vermeiden.

RO

Manual de utilizare pentru USB 2.0 C-C cu cablu E-Mark



1. Introducere

USB 2.0 C-C cu cablu E-Mark este proiectat pentru transfer de date de mare viteză și încărcare. Dispune de un conector TPE durabil și o textură netedă de silicon pentru durabilitate și flexibilitate sporite. Cablul suportă alimentarea cu până la 20V/5A (100W) și oferă o viteză de transfer de până la 480 Mbps.

2. Specificatii

- Lungime cablu: 125 cm
- Tip conector: USB 2.0 C-C cu E-Mark
- Material conector: TPE
- Textura cablului: silicon
- Suport pentru alimentare: până la 20V/5A (100W)
- Viteza de transfer: 480 Mbps

3. Caracteristici

- Construcție durabilă: conectorul TPE asigură robustețe și longevitate.
- Cablu flexibil: Textura siliconului oferă flexibilitate și previne încurcarea.
- Livrare de mare putere: Suportă până la 20V / 5A (100W) pentru încărcare rapidă.
- Transfer de date de mare viteză: transferați date cu până la 480 Mbps pentru partajarea eficientă a fișierelor.
- Lungime extinsă: Lungimea cablului de 125 cm oferă flexibilitate în diferite scenarii de utilizare.

4. Conținutul pachetului

- 1 x USB 2.0 C-C cu cablu E-Mark (125 cm)

5. Instrucțiuni de siguranță

- Utilizați cablul numai în scopul propus.
- Evitați expunerea la apă, umiditate sau temperaturi extreme.
- Preveniți tragerea sau îndoirea excesivă a cablului.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Deconectați-vă de la sursa de alimentare atunci când nu o utilizați.
- Verificați periodic orice semne de deteriorare; înlocuiți, dacă este necesar.

6. Instructiuni de folosire

- **Conectarea la alimentare:**
  - Conectați un conector USB-C la un adaptor de alimentare

compatibil sau la un port USB-C compatibil.
    - Conectați celălalt conector USB-C la dispozitiv.
- Încărcare și transfer de date:
    - Utilizați cablul atât pentru încărcarea dispozitivului, cât și pentru transferul de date.
    - Asigurați-vă că ambii conectori sunt conectați în siguranță pentru performanțe optime.
    - Nu utilizați dacă oricare dintre conectori este slăbit sau deteriorat.

- Curățați conectorii folosind o cârpă uscată; Evitați produsele de curățare abrazive.
- Depozitați cablul într-un loc răcoros și uscat atunci când nu îl utilizați.
- Evitați înfășurarea strânsă a cablului în jurul obiectelor pentru a preveni deteriorarea internă.

7. Depanare

- Dispozitivul nu se încarcă:
    - Verificați conexiunile securizate ale ambilor conectori.
    - Verificați funcționalitatea adaptorului de alimentare sau a portului USB-C.
    - Luați în considerare încercarea unei alte surse de alimentare sau a unui alt port USB-C.
    - Verificați cablul pentru orice semne de deteriorare fizică.
- Transfer lent de date:
    - Asigurați-vă că dispozitivele acceptă viteze USB 2.0.
    - Verificați dacă există aplicații sau procese de fundal care afectează transferul de date.

8. Întreținere

- Păstrați cablul uscat și evitați expunerea la umiditate.

SRB

Uputstvo za upotrebu USB 2.0 C-C sa E-Mark kablom



1. Uvod

USB 2.0 C-C sa E-Mark kablom je dizajniran za brzi prenos podataka i punjenje. Poseduje izdržljiv TPE konektor i glatku silikonsku teksturu za poboljšanu izdržljivost i fleksibilnost. Kabl podržava napajanje do 20V / 5A (100V) i nudi brzinu prenosa do 480 Mbps.

2. Specifikacije

- Dužina kabla: 125 cm
- Tip konektora: USB 2.0 C-C sa E-Mark
- Materijal konektora: TPE
- Tekstura kabla: Silikon
- Podrška za isporuku energije: Do 20V / 5A (100V)
- Brzina prenosa: 480 Mbps

3. Funkcije

- Izdržljiva konstrukcija: TPE konektor obezbeđuje robusnost i dugovečnost.
- Fleksibilan kabl: Silikonska tekstura nudi fleksibilnost i sprečava zapetljavanje.
- Visoka isporuka: Podržava do 20V / 5A (100V) za brzo punjenje.
- Brzi prenos podataka: Prenos podataka do 480 Mbps za efikasno deljenje datoteka.
- Proširena dužina: dužina kabla KSNUMKS cm pruža fleksibilnost u različitim scenarijima korišćenja.

4. Sadržaj pakovanja

- 1 k USB 2.0 C-C sa E-Mark kablom (125 cm)

5. Bezbednosne instrukcije

- Koristite kabl samo za njegovu namenu.
- Izbegavajte izlaganje vodi, vlage ili ekstremnim temperaturama.
- Sprečite prekomerno povlačenje ili savijanje kabla.
- Čuvati van domašaja dece.
- Isključite iz izvora napajanja kada se ne koristi.
- Redovno pregledajte bilo kakve znakove oštećenja; zamenite ako je potrebno.

6. Uputstvo za upotrebu

- **Povezivanje na napajanje:**
  - Priključite jedan USB-C konektor u kompatibilni adapter za napajanje ili USB-C port.
  - Povežite drugi USB-C konektor na uređaj.
- **Punjenje i prenos podataka:**
  - Koristite kabl i za punjenje uređaja i prenos podataka.

- Uverite se da su oba konektora sigurno priključena za optimalne performanse.
- Nemojte koristiti ako je bilo koji konektor labav ili oštećen.

7. Rešavanja problema

- Uređaj se ne puni:
  - Proverite sigurne veze oba konektora.
  - Proverite funkcionalnost adaptera za napajanje ili USB-C porta.
  - Razmislite o pokušaju drugog izvora napajanja ili USB-C porta.
  - Pregledajte kabl za bilo kakve znake fizičkog oštećenja.
- Spor prenos podataka:
  - Uverite se da uređaji podržavaju USB 2.0 brzine.
  - Proverite da li ima pozadinskih aplikacija ili procesa koji utiču na prenos podataka.

8. Održavanje

- Držite kabl suv i izbegavajte izlaganje vlazi.
- Očistite konektore suvom krpom; izbegavajte abrazivna sredstva za čišćenje.
- Čuvajte kabl na hladnom i suvom mestu kada se ne koristi.
- Izbegavajte čvrsto omotavanje kabla oko predmeta kako bi se sprečilo unutrašnje oštećenje.

SK

Používateľská príručka pre USB 2.0 C-C s káblom E-Mark



1. Zavedenie

USB 2.0 C-C s káblom E-Mark je určený na vysokorýchlostný prenos dát a nabíjanie. Je vybavený odolným TPE konektorom a hladkou silikónovou textúrou pre zvýšenú odolnosť a flexibilitu. Kábel podporuje napájanie až 20V/5A (100W) a ponúka prenosovú rýchlosť až 480 Mbps.

2. Špecifikácie

- Dĺžka kábla: 125 cm
- Typ konektora: USB 2.0 C-C s E-Mark
- Materiál konektora: TPE
- Textúra kábla: Silikón
- Podpora napájania: až 20 V / 5 A (100 W)
- Prenosová rýchlosť: 480 Mbps

3. Funkcie

- Odolná konštrukcia: Konektor TPE zaisťuje robustnosť a dlhú životnosť.
- Flexibilný kábel: Silikónová textúra ponúka flexibilitu a zabraňuje zamotávaniu.
- Vysoký výkon: Podporuje až 20V/5A (100W) pre rýchle nabíjanie.
- Vysokorýchlostný prenos dát: Prenášajte dáta rýchlosťou až 480 Mb/s pre efektívne zdieľanie súborov.
- Predĺžená dĺžka: Dĺžka kábla 125 cm poskytuje flexibilitu v rôznych scenároch použitia.

4. Obsah balenia

- 1 x USB 2.0 C-C s káblom E-Mark (125 cm)

5. Bezpečnostné inštrukcie

- Kábel používajte iba na určený účel.
- Nevystavujte sa vode, vlhkosti alebo extrémnym teplotám.
- Zabráňte nadmernému ťahaniu alebo ohýbaniu kábla.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Keď ho nepoužívate, odpojte ho od zdroja napájania.
- Pravidelne kontrolujte, či nevykazujú známky poškodenia; V prípade potreby vymeňte.

6. Inštrukcie na používanie

- **Pripojenie k napájaniu:**
  - Zapojte jeden konektor USB-C do kompatibilného napájacieho adaptéra alebo portu USB-C.

- Pripojte druhý konektor USB-C k zariadeniu.

- **Nabíjanie a prenos dát:**
  - Kábel použite na nabíjanie zariadenia aj prenos údajov.
  - Uistite sa, že sú oba konektory bezpečne zapojené, aby ste dosiahli optimálny výkon.
  - Nepoužívajte, ak je niektorý z konektorov uvoľnený alebo poškodený.

- Keď kábel nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
- Nezabráňte pevnému omotaniu kábla okolo predmetov, aby ste predišli vnútornému poškodeniu.

7. Riešenie problémov

- **Zariadenie sa nenabíja:**
  - Skontrolujte bezpečné pripojenia oboch konektorov.
  - Skontrolujte funkčnosť napájacieho adaptéra alebo portu USB-C.
  - Zvážte vyskúšanie iného zdroja napájania alebo portu USB-C.
  - Skontrolujte kábel, či nevykazuje známky fyzického poškodenia.
- **Pomalý prenos dát:**
  - Uistite sa, že zariadenia podporujú rýchlosti USB 2.0.
  - Skontrolujte, či neexistujú aplikácie alebo procesy na pozadí ovplyvňujúce prenos údajov.

8. Údržba

- Udržujte kábel v suchu a nevystavujte ho vlhkosti.
- Konektory vyčistite suchou handričkou; Vyhnite sa abrazívnym čistiacim prostriedkom.

SLO

Uporabniški priročnik za USB 2.0 C-C s kablom E-Mark



1. Uvod

USB 2.0 C-C s kablom E-Mark je zasnovan za hiter prenos podatkov in polnjenje. Ima trpežen TPE priključek in gladko silikonsko teksturo za večjo vzdržljivost in prilagodljivost. Kabel podpira napajanje do 20V/5A (100W) in ponuja hitrost prenosa do 480 Mbps.

2. Specifikacije

- Dolžina kabla: 125 cm
- Vrsta priključka: USB 2.0 C-C z oznako E-Mark
- Material priključka: TPE
- Tekstura kabla: silikon
- Podpora za napajanje: do 20V/5A (100W)
- Hitrost prenosa: 480 Mbps

3. Funkcije

- Trpežna konstrukcija: TPE priključek zagotavlja robustnost in dolgo življenjsko dobo.
- Fleksibilen kabel: Silikonska tekstura ponuja fleksibilnost in preprečuje zapletanje.
- Visoka moč: Podpira do 20V/5A (100W) za hitro polnjenje.
- Hiter prenos podatkov: Prenesite podatke s hitrostjo do 480 Mbps za učinkovito skupno rabo datotek.
- Podaljšana dolžina: Dolžina kabla 125 cm zagotavlja prilagodljivost v različnih scenarijih uporabe.

4. Vsebina paketa

- 1 x USB 2.0 C-C s kablom E-Mark (125 cm)

5. Varnostna navodila

- Kabel uporabljajte samo za predvideni namen.
- Izogibajte se izpostavljanju vodi, vlagi ali ekstremnim temperaturam.
- Preprečite pretirano vlečenje ali upogibanje kabla.
- Hranite izven dosega otrok.
- Odklopite iz vira napajanja, ko ga ne uporabljate.
- Redno pregledujte kakršne koli znake poškodb; po potrebi zamenjajte.

6. Navodila za uporabo

- **Priključitev na napajanje:**
  - Priključite en priključek USB-C v združljiv napajalnik ali vrata USB-C.
  - Priključite drugi priključek USB-C na napravo.
- **Polnjenje in prenos podatkov:**

- Kabel uporabite za polnjenje naprave in prenos podatkov.
- Prepričajte se, da sta oba priključka varno priključena za optimalno delovanje.
- Ne uporabljajte, če je kateri koli priključek ohlapen ali poškodovan.

7. Odpravljanje težav

- **Naprava se ne polni:**
  - Preverite varne povezave obeh priključkov.
  - Preverite delovanje napajalnika ali vrat USB-C.
  - Razmislite o poskusu drugega vira napajanja ali vrat USB-C.
  - Preglejte kabel za kakršne koli znake fizičnih poškodb.
- **Počasen prenos podatkov:**
  - Prepričajte se, da naprave podpirajo hitrosti USB 2.0.
  - Preverite, ali obstajajo aplikacije ali procesi v ozadju, ki vplivajo na prenos podatkov.

8. Vzdrževanje

- Kabel naj bo suh in se izogibajte izpostavljanju vlagi.
- Priključke očistite s suho krpo; izogibajte se abrazivnim čistilom.
- Kabel shranjujte na hladnem in suhem mestu, ko ga ne uporabljate.
- Izogibajte se tesnemu oviranju kabla okoli predmetov, da preprečite notranje poškodbe.

ES

Manual de usuario para USB 2.0 C-C con cable E-Mark



1. Introducción

El USB 2.0 C-C con cable E-Mark está diseñado para la transferencia y carga de datos a alta velocidad. Cuenta con un conector TPE duradero y una textura de silicona suave para una mayor durabilidad y flexibilidad. El cable admite el suministro de energía de hasta 20 V/5 A (100 W) y ofrece una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps.

2. Características técnicas

- Longitud del cable: 125 cm
- Tipo de conector: USB 2.0 C-C con E-Mark
- Material del conector: TPE
- Textura del cable: silicona
- Soporte de suministro de energía: hasta 20 V/5 A (100 W)
- Velocidad de transferencia: 480 Mbps

3. Funciones

- Construcción duradera: el conector TPE garantiza robustez y longevidad.
- Cable flexible: La textura de silicona ofrece flexibilidad y evita que se enrede.
- Suministro de alta potencia: admite hasta 20 V/5 A (100 W) para una carga rápida.
- Transferencia de datos de alta velocidad: Transfiera datos a una velocidad de hasta 480 Mbps para compartir archivos de manera eficiente.
- Longitud extendida: la longitud del cable de 125 cm proporciona flexibilidad en varios escenarios de uso.

4. Contenido del paquete

- 1 x USB 2.0 C-C con cable E-Mark (125 cm)

5. Instrucciones de seguridad

- Utilice el cable solo para el propósito para el que fue diseñado.
- Evite la exposición al agua, la humedad o las temperaturas extremas.
- Evite tirar o doblar excesivamente el cable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Inspeccione regularmente en busca de signos de daño; Reemplace si es necesario.

6. Instrucciones de uso

   - Conexión a la alimentación:
     - Conecte un conector USB-C a un adaptador de corriente compatible o a un puerto USB-C.
     - Conecte el otro conector USB-C a su dispositivo.
   - Carga y transferencia de datos:
     - Utilice el cable para cargar su dispositivo y transferir datos.
     - Asegúrese de que ambos conectores estén bien enchufados para un rendimiento óptimo.
     - No lo use si alguno de los conectores está suelto o dañado.

7. Solución de problemas

   - El dispositivo no se carga:
     - Verifique las conexiones seguras de ambos conectores.
     - Compruebe el funcionamiento del adaptador de corriente o del puerto USB-C.
     - Considere probar con una fuente de alimentación o un puerto USB-C diferente.
     - Inspeccione el cable en busca de signos de daño físico.
   - Transferencia de datos lenta:
     - Asegúrese de que los dispositivos sean compatibles con velocidades USB 2.0.
     - Compruebe si hay aplicaciones o procesos en segundo plano que afecten a la transferencia de datos.

8. Mantenimiento

   - Mantenga el cable seco y evite la exposición a la humedad.
   - Limpie los conectores con un paño seco; Evite los limpiadores abrasivos.
   - Guarde el cable en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
   - Evite envolver firmemente el cable alrededor de objetos para evitar daños internos.