DVICED

DV130001 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English → p. 2

Hungarian → p. 4

Arabic → p. 6

Bulgarian → p. 8

Croatian → p. 10

Czech → p. 12

French → p. 14

German → p. 16

Romanian → p. 18

Serbian → p. 20

Slovak → p. 22

Slovenian → p. 24

Spanish → p. 26

EN

DVICED

Ultra High Speed HDMI Cable (DV130001)



1. Product Overview

- Length: 3.0 meters
- Material: PVC Molding, PVC
- Connectors: Gold Plated
- HDMI Version: 2.1

This Ultra High Speed HDMI Cable is designed to deliver the highest quality audio and video signal to your devices. It supports the latest HDMI 2.1 standard, ensuring compatibility with the latest features and technologies.

2. Features

- High Performance: Supports HDMI 2.1 standard for the latest in HDMI technology.
- Durable Build: PVC molding and PVC material ensure long-lasting durability.
- Optimal Connection: Gold plated connectors provide a reliable connection with minimal signal loss.
- Length: 3.0 meters (9.8 feet) for flexible placement of your devices.

3. Specifications

- Bandwidth: Up to 48Gbps
- Resolution: Supports up to 10K resolution
- Refresh Rate: Supports 4K at 120Hz and 8K at 60Hz
- Dynamic HDR: Enhanced contrast, brightness, and color depth
- eARC (Enhanced Audio Return Channel): Improved audio quality and bandwidth
- Compatibility: Backward compatible with previous HDMI versions

4. Package Contents

- 1 x Ultra High Speed HDMI Cable (3.0 meters)

5. Usage Instructions

Connecting Your Devices

- Turn Off Devices: Ensure both your output (e.g., Blu-ray player, gaming console) and input devices (e.g., TV, monitor) are turned off before making any connections.

- Connect the Cable:

  - Output Device: Insert one end of the HDMI cable into the HDMI output port of your device.
  - Input Device: Insert the other end of the HDMI cable into the HDMI input port of your TV, monitor, or projector.

- Turn On Devices: Power on your output device first, then turn on your input device.
- Select HDMI Input: Use your TV or monitor remote to select the appropriate HDMI input source.

- Ensuring Optimal Performance
  - Secure Connections: Ensure that the HDMI connectors are firmly inserted into the

ports. Loose connections can lead to signal loss or degradation.

- Avoid Bending the Cable: Excessive bending or twisting of the cable can damage the internal wiring. Use the provided length to route the cable without strain.
- Keep Away from Interference: Position the cable away from power cables or other sources of electromagnetic interference to maintain signal integrity.

6. Troubleshooting

- No Signal:
  - Ensure both devices are powered on.
  - Check that the cable is securely connected at both ends.
  - Verify that the correct HDMI input source is selected on your display.

- Poor Image or Sound Quality:
  - Check for secure connections.
  - Ensure the HDMI cable is not damaged.
  - Confirm that your devices support the resolution and refresh rate settings being used.

- Intermittent Signal Loss:
  - Ensure the cable is not bent or pinched.
  - Reduce interference by rerouting the cable away from other electronic devices.

7. Maintenance and Care

- Cleaning: Use a dry, soft cloth to clean the connectors. Do not use any liquid cleaners or immerse the cable in water.
- Storage: When not in use, store the cable in a cool, dry place. Avoid exposing the cable to extreme temperatures or direct sunlight.

8. Safety Information

- Do Not Disassemble: Do not attempt to disassemble or modify the HDMI cable. This could result in electrical shock or damage to the cable.
- Handle with Care: Avoid pulling on the cable forcefully. Always grip the connector head when plugging in or unplugging the cable.

HU

DVICED

Ultra nagy sebességű HDMI-kábel



1. Termék áttekintés

- Hossz: 3.0 méter
- Anyag: PVC fröccsöntés, PVC
- Csatlakozók: aranyozott
- HDMI verzió: 2.1

Ezt az ultra nagy sebességű HDMI-kábelt úgy tervezték, hogy a legjobb minőségű audio- és videojelet továbbítsa eszközeihez. Támogatja a legújabb HDMI 2.1 szabványt, biztosítva a kompatibilitást a legújabb funkciókkal és technológiákkal.

2. Funkciók

- Nagy teljesítmény: Támogatja a HDMI 2.1 szabványt a legújabb HDMI technológiához.
- Tartós felépítés: A PVC fröccsöntés és a PVC anyag biztosítja a hosszú élettartamot.
- Optimális csatlakozás: Az aranyozott csatlakozók megbízható kapcsolatot biztosítanak minimális jelveszteséggel.
- Hosszúság: 3,0 méter (9,8 láb) az eszközök rugalmas elhelyezéséhez.

3. Előírások

- Sávszélesség: Akár 48 Gbps
- Felbontás: Akár 10K felbontást is támogat
- Frissítési gyakoriság: Támogatja a 4K-t 120 Hz-en és a 8K-t 60 Hz-en
- Dinamikus HDR: Továbbfejlesztett kontraszt, fényerő és színmélység
- eARC (Enhanced Audio Return Channel): Jobb hangminőség és sávszélesség
- Kompatibilitás: Visszafelé kompatibilis a korábbi HDMI verziókkal

4. Csomag tartalma

- 1 db ultranagy sebességű HDMI-kábel (3,0 méter)

5. Használati utasítások

Az eszközök csatlakoztatása

- Eszközök kikapcsolása: Győződjön meg arról, hogy mind a kimenet (pl. Blu-ray lejátszó, játékkonzol), mind a beviteli eszközök (pl. TV, monitor) ki vannak kapcsolva, mielőtt bármilyen kapcsolatot létesítene.

- Csatlakoztassa a kábelt:

  - Kimeneti eszköz: Dugja be a HDMI-kábel egyik végét az eszköz HDMI kimeneti portjába.
  - Beviteli eszköz: Dugja be a HDMI-kábel másik végét a TV, monitor vagy projektor HDMI bemeneti portjába.

- Eszközök bekapcsolása: Először kapcsolja be a kimeneti eszközt, majd kapcsolja be a beviteli eszközt.
- Válassza a HDMI bemenet lehetőséget: A TV vagy a monitor távirányítójával válassza ki a megfelelő HDMI bemeneti forrást.

- Az optimális teljesítmény biztosítása

- Biztonságos kapcsolatok: Győződjön meg arról, hogy a HDMI-csatlakozók megfelelően vannak bedugva a portokba. A laza csatlakozások jelvesztéshez vagy romláshoz vezethetnek.
- Kerülje a kábel hajlítását: A kábel túlzott hajlítása vagy csavarása károsíthatja a belső vezetékeket. Használja a megadott hosszúságot a kábel megerőltetés nélküli elvezetéséhez.
- Tartsa távol az interferenciától: A jel integritásának megőrzése érdekében helyezze távol a kábelt a tápkábelektől vagy más elektromágneses interferenciaforrásoktól.

6. Hibaelhárítás

- Nincs jel:
  - Győződjön meg arról, hogy mindkét eszköz be van kapcsolva.
  - Ellenőrizze, hogy a kábel mindkét végén megfelelően van-e csatlakoztatva.
  - Ellenőrizze, hogy a megfelelő HDMI-bemeneti forrás van-e kiválasztva a kijelzőn.

- Gyenge kép- vagy hangminőség:
  - Ellenőrizze a biztonságos kapcsolatokat.
  - Győződjön meg arról, hogy a HDMI-kábel nem sérült.
  - Ellenőrizze, hogy eszközei támogatják-e a használt felbontási és frissítési gyakorisági beállításokat.

- Időszakos jelvesztés:
  - Győződjön meg arról, hogy a kábel nincs meghajlítva vagy becsípve.
  - Csökkentse az interferenciát azáltal, hogy elvezeti a kábelt más elektronikus eszközöktől.

7. Karbantartás és gondozás

- Tisztítás: Száraz, puha ruhával tisztítsa meg a csatlakozókat. Ne használjon folyékony tisztítószert, és ne merítse a kábelt vízbe.
- Tárolás: Ha nem használja, tárolja a kábelt hűvös, száraz helyen. Ne tegye ki a kábelt szélsőséges hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.

8. Biztonsági információk

- Ne szerelje szét: Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a HDMI-kábelt. Ez áramütést vagy a kábel károsodását okozhatja.
- Óvatosan kezelje: Ne húzza erősen a kábelt. Mindig fogja meg a csatlakozófejet, amikor bedugja vagy kihúzza a kábelt.

كابل HDMI فائق السرعة
(DV130001)



1 . نظرة عامة على المنتج

- الطول: 3.0 متر
- مواد: صب PVC ، PVC
- الموصلات: مطلية بالذهب
- إصدار HDMI: 2.1

تم تصميم كابل HDMI فائق السرعة هذا لتقديم إشارة صوت وفيديو عالية الجودة لأجهزتك. وهو يدعم أحدث معيار HDMI 2.1 ، مما يضمن التوافق مع أحدث الميزات والتقنيات.

2 . ملامح

- أداء عالي: يدعم معيار HDMI 2.1 للحصول على أحدث تقنيات HDMI.
- بناء دائم: صب PVC والمواد البلاستيكية ضمان متانة طويلة الأمد.
- الاتصال الأمثل: توفر الموصلات المطلية بالذهب اتصالا موثوقا به مع الحد الأدنى من فقدان الإشارة.
- الطول: 3.0 أمتار (9.8 أقدام) لوضع أجهزتك مرنا.

3 . المواصفات

- عرض النطاق الترددي: ما يصل إلى 48 جيجابت في الثانية
- الدقة: يدعم دقة تصل إلى 10K
- معدل التحديث: يدعم 4K عند 120 هرتز و 8K عند 60 هرتز
- HDR الديناميكي: تحسين التباين والسطوع وعمق الألوان
- eARC (قناة إرجاع الصوت المحسنة): تحسين جودة الصوت وعرض النطاق الترددي
- التوافق: متوافق مع الإصدارات السابقة من HDMI

4 . محتويات العبوة

- 1 × كابل HDMI فائق السرعة (3.0 متر)

5 . تعليمات الاستخدام

توصيل أجهزتك

- إيقاف تشغيل الأجهزة: تأكد من إيقاف تشغيل كل من الإخراج (على سبيل المثال ، مشغل Blu-ray ووحدة التحكم في الألعاب) وأجهزة الإدخال (مثل التلفزيون والشاشة) قبل إجراء أي اتصالات.

- قم بتوصيل الكابل:

  - جهاز الإخراج: أدخل أحد طرفي كبل HDMI في منفذ إخراج HDMI بجهازك.
  - جهاز الإدخال: أدخل الطرف الآخر من كبل HDMI في منفذ إدخال HDMI الخاص بالتلفزيون أو الشاشة أو البروجيكتور.

- تشغيل الأجهزة: قم بتشغيل جهاز الإخراج أولا، ثم قم بتشغيل جهاز الإدخال.
- حدد مدخل HDMI: استخدم التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد لتحديد مصدر إدخال HDMI المناسب.

- ضمان الأداء الأمثل
  - اتصالات آمنة: تأكد من إدخال موصلات HDMI بإحكام في المنافذ. يمكن أن تؤدي التوصيلات السائبة إلى فقدان الإشارة أو تدهورها.
  - تجنب ثني الكابل: يمكن أن يؤدي الانحناء أو الالتواء المفرط للكابل إلى إتلاف الأسلاك الداخلية. استخدم الطول المقدم لتوجيه الكابل دون إجهاد.
  - الابتعاد عن التداخل: ضع الكبل بعيدا عن كبلات الطاقة أو مصادر التداخل

الكهرومغناطيسي الأخرى للحفاظ على سلامة الإشارة.

6 . استكشاف الاخطاء

- لا توجد إشارة:
  - تأكد من تشغيل كلا الجهازين.
  - تأكد من توصيل الكبل بإحكام من كلا الطرفين.
  - تحقق من تحديد مصدر إدخال HDMI الصحيح على شاشتك.

- جودة صورة أو صوت رديئة:
  - تحقق من وجود اتصالات آمنة.
  - تأكد من عدم تلف كابل HDMI.
  - تأكد من أن أجهزتك تدعم إعدادات الدقة ومعدل التحديث المستخدمة.

- فقدان الإشارة المتقطع:
  - تأكد من عدم ثني الكابل أو قرصه.
  - قلل التداخل عن طريق إعادة توجيه الكبل بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

7 . الصيانة والرعاية

- التنظيف: استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف الموصلات. لا تستخدم أي منظفات سائلة أو تغمر الكابل في الماء.
- التخزين: عندما لا تكون قيد الاستخدام ، قم بتخزين الكابل في مكان بارد وجاف. تجنب تعريض الكابل لدرجات حرارة قصوى أو أشعة الشمس المباشرة.

8 . معلومات السلامة

- عدم الفك: لا تحاول فك كابل HDMI أو تعديله. قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف الكابل.
- تعامل بحذر: تجنب سحب الكابل بقوة. أمسك دائما رأس الموصل عند توصيل الكبل أو فصله.

BG

Ултра високоскоростен HDMI кабел



А. Продуктът свършиview

- Дължина: 3,0 метра
- Материал: PVC формоване, PVC
- Съединители: Позлатени
- HDMI версия: 2.1

Този ултра високоскоростен HDMI кабел е проектиран да доставя аудио и видео сигнал с най-високо качество на вашите устройства. Той поддържа най-новия стандарт HDMI 2.1, осигурявайки съвместимост с най-новите функции и технологии.

Б. Функции

- Висока производителност: Поддържа стандарт HDMI 2.1 за най-новата HDMI технология.
- Издръжлива конструкция: PVC корнизът и PVC материалът осигуряват дълготрайна издръжливост.
- Оптимална връзка: Позлатените конектори осигуряват надеждна връзка с минимална загуба на сигнал.
- Дължина: 3,0 метра (9,8 фута) за гъвкаво поставяне на вашите устройства.

В. Спецификации

- Честотна лента: До 48Gbps
- Разделителна способност: Поддържа до 10K резолюция
- Честота на опресняване: Поддържа 4K при 120Hz и 8K при 60Hz
- Динамичен HDR: Подобрен контраст, яркост и дълбочина на цвета
- eARC (подобрен канал за връщане на аудио): Подобрено качество на звука и честотна лента
- Съвместимост: Обратно съвместим с предишни HDMI версии

Г. Съдържание на пакета

- 1 x Ултра високоскоростен HDMI кабел (3,0 метра)

Д. Инструкции за употреба

Свързване на вашите устройства

- Изключване на устройствата: Уверете се, че изходът (напр. Blu-ray плейър, игрова конзола) и входните устройства (напр. телевизор, монитор) са изключени, преди да направите каквито и да било връзки.
- Свържете кабела:
  - Изходно устройство: Поставете единия край на HDMI кабела в HDMI изходния порт на вашето устройство.
  - Входно устройство: Поставете другия край на HDMI кабела в HDMI входния порт на вашия телевизор, монитор или проектор.
- Включване на устройствата: Първо включете изходното

устройство, след което включете входното устройство.

- Изберете HDMI вход: Използвайте дистанционното управление на телевизора или монитора, за да изберете подходящия HDMI входен източник.

- Осигуряване на оптимална производителност
  - Сигурни връзки: Уверете се, че HDMI конекторите са здраво поставени в портовете. Разхлабените връзки могат да доведат до загуба или влошаване на сигнала.
  - Избягвайте огъване на кабела: Прекомерното огъване или усукване на кабела може да повреди вътрешното окабеляване. Използвайте предоставената дължина, за да прокарате кабела без напрежение.
  - Пазете от смущения: Поставете кабела далеч от захранващи кабели или други източници на електромагнитни смущения, за да поддържате целостта на сигнала.

Е. Отстраняване

- Няма сигнал:
  - Уверете се, че и двете устройства са включени.
  - Проверете дали кабелът е здраво свързан в двата края.
  - Проверете дали на дисплея е избран правилният HDMI входен източник.
- Лошо качество на изображението или звука:
  - Проверете за сигурни връзки.
  - Уверете се, че HDMI кабелът не е повреден.
  - Уверете се, че вашите устройства поддържат използваните настройки за разделителна способност и честота на опресняване.

- Периодична загуба на сигнал:
  - Уверете се, че кабелът не е огънат или притиснат.
  - Намалете смущенията, като пренасочите кабела далеч от други електронни устройства.

Ж. Поддръжка и обслужване

- Почистване: Използвайте суха, мека кърпа за почистване на конекторите. Не използвайте течни почистващи препарати и не потапяйте кабела във вода.
- Съхранение: Когато не се използва, съхранявайте кабела на хладно и сухо място. Избягвайте излагането на кабела на екстремни температури или пряка слънчева светлина.

3. Информация за безопасност

- Не разглобявайте: Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате HDMI кабела. Това може да доведе до токов удар или повреда на кабела.
- Работете внимателно: Избягвайте да дърпате кабела със сила. Винаги хващайте главата на конектора, когато включвате или изключвате кабела.

HR

DVICED

HDMI kabel iznimne brzine



1. Pregled proizvoda

- Duljina: 3,0 metra
- Materijal: PVC kalup, PVC
- Konektori: pozlaćeni
- HDMI verzija: 2.1

Ovaj Ultra High Speed HDMI kabel dizajniran je za isporuku najkvalitetnijeg audio i video signala na vaše uređaje. Podržava najnoviji HDMI 2.1 standard, osiguravajući kompatibilnost s najnovijim značajkama i tehnologijama.

2. Značajkama

- Visoke performanse: Podržava HDMI 2.1 standard za najnoviju HDMI tehnologiju.
- Izdržljiva izrada: PVC kalup i PVC materijal osiguravaju dugotrajnu izdržljivost.
- Optimalna veza: Pozlaćeni konektori pružaju pouzdanu vezu s minimalnim gubitkom signala.
- Duljina: 3.0 metra (9.8 stopa) za fleksibilno postavljanje vaših uređaja.

3. Specifikacije

- Propusnost: do 48 Gbps
- Rezolucija: Podržava rezoluciju do 10K
- Brzina osvježavanja: Podržava 4K na 120Hz i 8K na 60Hz
- Dynamic HDR: poboljšani kontrast, svjetlina i dubina boje
- eARC (Enhanced Audio Return Channel): Poboljšana kvaliteta zvuka i propusnost
- Kompatibilnost: Kompatibilno s prethodnim verzijama HDMI-ja

4. Sadržaj pakiranja

- 1 x HDMI kabel ultra velike brzine (3,0 metara)

5. Upute za korištenje

Povezivanje uređaja

- Isključite uređaje: Provjerite jesu li i vaš izlaz (npr. Blu-ray player, igraća konzola) i ulazni uređaji (npr. TV, monitor) isključeni prije bilo kakvog povezivanja.

- Spojite kabel:

  - Izlazni uređaj: Umetnite jedan kraj HDMI kabela u HDMI izlazni priključak vašeg uređaja.
  - Ulazni uređaj: Umetnite drugi kraj HDMI kabela u HDMI ulazni priključak vašeg TV-a, monitora ili projektora.

- Uključivanje uređaja: Najprije uključite izlazni uređaj, a zatim uključite ulazni uređaj.
- Odaberite HDMI ulaz: Upotrijebite daljinski upravljač televizora ili monitora za odabir odgovarajućeg HDMI ulaznog izvora.

- Osiguravanje optimalnih performansi
  - Sigurne veze: Provjerite jesu li HDMI konektori čvrsto

umetnuti u priključke. Labave veze mogu dovesti do gubitka ili degradacije signala.
- Izbjegavajte savijanje kabela: Pretjerano savijanje ili uvijanje kabela može oštetiti unutarnje ožičenje. Upotrijebite predviđenu duljinu za usmjeravanje kabela bez naprezanja.
- Držite podalje od smetnji: Postavite kabel dalje od kabela za napajanje ili drugih izvora elektromagnetskih smetnji kako biste održali integritet signala.

6. Rješavanje problema

- Nema signala:
  - Provjerite jesu li oba uređaja uključena.
  - Provjerite je li kabel dobro spojen na oba kraja.
  - Provjerite je li na zaslonu odabran ispravan HDMI ulazni izvor.

- Loša kvaliteta slike ili zvuka:
  - Provjerite ima li sigurnih veza.
  - Uvjerite se da HDMI kabel nije oštećen.
  - Provjerite podržavaju li vaši uređaji postavke razlučivosti i brzine osvježavanja koje se koriste.

- Povremeni gubitak signala:
  - Uvjerite se da kabel nije savijen ili priklješten.
  - Smanjite smetnje preusmjeravanjem kabela dalje od drugih elektroničkih uređaja.

7. Održavanje i njega

- Čišćenje: Za čišćenje konektora koristite suhu, meku krpu. Nemojte koristiti tekuća sredstva za čišćenje niti uranjati kabel u vodu.
- Skladištenje: Kada se ne koristi, kabel čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte izlaganje kabela ekstremnim temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.

8. Sigurnosne informacije

- Nemojte rastavljati: Ne pokušavajte rastaviti ili modificirati HDMI kabel. To može dovesti do strujnog udara ili oštećenja kabela.
- Pažljivo rukovati: Izbjegavajte snažno povlačenje kabela. Uvijek uhvatite glavu konektora prilikom uključivanja ili odkopavanja kabela.

CZ

DVICED

Ultra vysokorychlostní kabel HDMI



1. Náhled produktu

- Délka: 3,0 metrů
- Materiál: PVC lišty, PVC
- Konektory: Pozlacené
- Verze HDMI: 2.1

Tento ultra vysokorychlostní kabel HDMI je navržen tak, aby do vašich zařízení dodával zvuk a video signál nejvyšší kvality. Podporuje nejnovější standard HDMI 2.1, který zajišťuje kompatibilitu s nejnovějšími funkcemi a technologiemi.

2. Rysy

- Vysoký výkon: Podporuje standard HDMI 2.1 pro nejnovější technologii HDMI.
- Odolná konstrukce: PVC lišta a PVC materiál zajišťují dlouhodobou odolnost.
- Optimální připojení: Pozlacené konektory poskytují spolehlivé připojení s minimální ztrátou signálu.
- Délka: 3,0 metru (9,8 stopy) pro flexibilní umístění vašich zařízení.

3. Specifikace

- Šířka pásma: až 48 Gb/s
- Rozlišení: Podporuje rozlišení až 10K
- Obnovovací frekvence: Podporuje 4K při 120 Hz a 8K při 60 Hz
- Dynamic HDR: Vylepšený kontrast, jas a barevná hloubka
- eARC (Enhanced Audio Return Channel): Vylepšená kvalita zvuku a šířka pásma
- Kompatibilita: Zpětně kompatibilní s předchozími verzemi HDMI

4. obsah balení

- 1 x ultra vysokorychlostní kabel HDMI (3,0 metru)

5. Návod k použití

Připojení vašich zařízení

- Vypnout zařízení: Před provedením jakéhokoli připojení se ujistěte, že jsou vypnutá výstupní (např. Blu-ray přehrávač, herní konzole) i vstupní zařízení (např. TV, monitor).

- Připojte kabel:

  - Výstupní zařízení: Zasuňte jeden konec kabelu HDMI do výstupního portu HDMI vašeho zařízení.
  - Vstupní zařízení: Zasuňte druhý konec kabelu HDMI do vstupního portu HDMI televizoru, monitoru nebo projektoru.

- Zapnout zařízení: Nejprve zapněte výstupní zařízení a poté vstupní zařízení.
- Vyberte vstup HDMI: Pomocí dálkového ovladače televizoru nebo monitoru vyberte vhodný vstupní zdroj HDMI.

- Zajištění optimálního výkonu
  - Zabezpečená připojení: Ujistěte se, že jsou

konektory HDMI pevně zasunuty do portů. Uvolněné spoje mohou vést ke ztrátě nebo degradaci signálu.
- Vyvarujte se ohýbání kabelu: Nadměrné ohýbání nebo kroucení kabelu může poškodit vnitřní kabeláž. Použijte poskytnutou délku k vedení kabelu bez namáhání.
- Chraňte před rušením: Umístěte kabel mimo dosah napájecích kabelů nebo jiných zdrojů elektromagnetického rušení, aby byla zachována integrita signálu.

6. Řešení problémů

- Žádný signál:
  - Ujistěte se, že jsou obě zařízení zapnutá.
  - Zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen na obou koncích.
  - Ověřte, zda je na displeji vybrán správný vstupní zdroj HDMI.

- Špatná kvalita obrazu nebo zvuku:
  - Zkontrolujte zabezpečené připojení.
  - Ujistěte se, že kabel HDMI není poškozen.
  - Ujistěte se, že vaše zařízení podporují používané nastavení rozlišení a obnovovací frekvence.

- Občasná ztráta signálu:
  - Ujistěte se, že kabel není ohnutý nebo přiskřípnutý.
  - Snižte rušení přesměrováním kabelu mimo ostatní elektronická zařízení.

7. Údržba a péče

- Čištění: K čištění konektorů použijte suchý, měkký hadřík. Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky ani neponořujte kabel do vody.
- Skladování: Pokud kabel nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě. Nevystavujte kabel extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření.

8. Bezpečná informace

- Nerozebírejte: Nepokoušejte se kabel HDMI rozebírat nebo upravovat. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození kabelu.
- Zacházejte opatrně: Vyvarujte se silného tahání za kabel. Při zapojování nebo odpojování kabelu vždy uchopte hlavu konektoru.

F

DVICED

Câble HDMI ultra haute vitesse



1. Aperçu du produit

- Longueur : 3,0 mètres
- Matériel : Moulage en PVC, PVC
- Connecteurs : Plaqué Or
- Version HDMI : 2.1

Ce câble HDMI ultra haute vitesse est conçu pour fournir un signal audio et vidéo de la plus haute qualité à vos appareils. Il prend en charge la dernière norme HDMI 2.1, assurant la compatibilité avec les dernières fonctionnalités et technologies.

2. Fonctionnalités

- Haute performance : Prend en charge la norme HDMI 2.1 pour la dernière technologie HDMI.
- Construction durable : le moulage en PVC et le matériau PVC assurent une durabilité à long terme.
- Connexion optimale : Les connecteurs plaqués or offrent une connexion fiable avec une perte de signal minimale.
- Longueur : 3,0 mètres (9,8 pieds) pour un placement flexible de vos appareils.

3. Spécifications

- Bande passante : jusqu'à 48 Gbit/s
- Résolution : Prend en charge une résolution allant jusqu'à 10K
- Taux de rafraîchissement : Prend en charge la 4K à 120 Hz et la 8K à 60 Hz
- HDR dynamique : contraste, luminosité et profondeur de couleur améliorés
- eARC (Enhanced Audio Return Channel) : qualité audio et bande passante améliorées
- Compatibilité : rétrocompatible avec les versions HDMI précédentes

4. Contenu de l'emballage

- 1 x câble HDMI ultra haute vitesse (3,0 mètres)

5. Mode d'emploi

Connexion de vos appareils

- Éteignez les appareils : Assurez-vous que vos périphériques de sortie (par exemple, un lecteur Blu-ray, une console de jeu) et d'entrée (par exemple, un téléviseur, un moniteur) sont désactivés avant d'effectuer toute connexion.
- Connectez le câble :
  - Périphérique de sortie : Insérez une extrémité du câble HDMI dans le port de sortie HDMI de votre appareil.
  - Périphérique d'entrée : Insérez l'autre extrémité du câble HDMI dans le port d'entrée HDMI de votre téléviseur, moniteur ou projecteur.
- Allumer les appareils : Allumez d'abord votre périphérique de

sortie, puis allumez votre périphérique d'entrée.

- Sélectionner l'entrée HDMI : Utilisez la télécommande de votre téléviseur ou de votre moniteur pour sélectionner la source d'entrée HDMI appropriée.

- Garantir des performances optimales
  - Connexions sécurisées : Assurez-vous que les connecteurs HDMI sont fermement insérés dans les ports. Des connexions desserrées peuvent entraîner une perte ou une dégradation du signal.
  - Évitez de plier le câble : Une flexion ou une torsion excessive du câble peut endommager le câblage interne. Utilisez la longueur fournie pour acheminer le câble sans forcer.
  - Tenir à l'écart des interférences : Placez le câble à l'écart des câbles d'alimentation ou d'autres sources d'interférences électromagnétiques pour maintenir l'intégrité du signal.

6. Dépannage

- Aucun signal :
  - Assurez-vous que les deux appareils sont sous tension.
  - Vérifiez que le câble est correctement connecté aux deux extrémités.
  - Vérifiez que la source d'entrée HDMI correcte est sélectionnée sur votre écran.
- Mauvaise qualité d'image ou de son :
  - Vérifiez que les connexions sont sécurisées.
  - Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas endommagé.
  - Vérifiez que vos appareils prennent en charge les paramètres de résolution et de fréquence de rafraîchissement utilisés.
- Perte de signal intermittente :
  - Assurez-vous que le câble n'est pas plié ou pincé.
  - Réduisez les interférences en détournant le câble des autres appareils électroniques.

7. Maintenance et entretien

- Nettoyage : Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer les connecteurs. N'utilisez pas de nettoyants liquides et ne plongez pas le câble dans l'eau.
- Stockage : Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le câble dans un endroit frais et sec. Évitez d'exposer le câble à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.

8. Informations de sécurité

- Ne pas démonter : N'essayez pas de démonter ou de modifier le câble HDMI. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou endommager le câble.
- Manipulez avec précaution : Évitez de tirer sur le câble avec force. Saisissez toujours la tête du connecteur lorsque vous branchez ou débranchez le câble.

D

DVICED

Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel



1. Produktübersicht

- Länge: 3,0 Meter
- Material: PVC-Formteil, PVC
- Anschlüsse: Vergoldet
- HDMI-Version: 2.1

Dieses Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel wurde entwickelt, um Audio- und Videosignale von höchster Qualität an Ihre Geräte zu liefern. Es unterstützt den neuesten HDMI 2.1-Standard und gewährleistet so die Kompatibilität mit den neuesten Funktionen und Technologien.

2. Funktionen

- Hohe Leistung: Unterstützt den HDMI 2.1-Standard für die neueste HDMI-Technologie.
- Langlebige Konstruktion: PVC-Formteile und PVC-Material sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Optimale Verbindung: Vergoldete Steckverbinder bieten eine zuverlässige Verbindung mit minimalem Signalverlust.
- Länge: 3,0 Meter (9,8 Fuß) für eine flexible Platzierung Ihrer Geräte.

3. Leistungsbeschreibung

- Bandbreite: Bis zu 48 Gbit/s
- Auflösung: Unterstützt eine Auflösung von bis zu 10K
- Bildwiederholfrequenz: Unterstützt 4K bei 120 Hz und 8K bei 60 Hz
- Dynamisches HDR: Verbesserter Kontrast, Helligkeit und Farbtiefe
- eARC (Enhanced Audio Return Channel): Verbesserte Audioqualität und Bandbreite
- Kompatibilität: Abwärtskompatibel mit früheren HDMI-Versionen

4. Packungsinhalt

- 1 x Ultra High Speed HDMI Kabel (3,0 Meter)

5. Gebrauchsanweisung

Verbinden Ihrer Geräte

- Geräte ausschalten: Stellen Sie sicher, dass sowohl der Ausgang (z. B. Blu-ray-Player, Spielekonsole) als auch die Eingabegeräte (z. B. Fernseher, Monitor) ausgeschaltet sind, bevor Sie eine Verbindung herstellen.

- Schließen Sie das Kabel an:

  - Ausgabegerät: Stecken Sie ein Ende des HDMI-Kabels in den HDMI-Ausgang Ihres Geräts.
  - Eingabegerät: Stecken Sie das andere Ende des HDMI-Kabels in den HDMI-Eingang Ihres Fernsehgeräts, Monitors oder Projektors.

- Geräte aktivieren: Schalten Sie zuerst Ihr Ausgabegerät ein und dann Ihr Eingabegerät.
- HDMI-Eingang auswählen: Verwenden Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts oder Monitors,

um die entsprechende HDMI-Eingangsquelle auszuwählen.

- Sicherstellung einer optimalen Leistung
  - Sichere Verbindungen: Stellen Sie sicher, dass die HDMI-Anschlüsse fest in die Anschlüsse eingesteckt sind. Lose Verbindungen können zu Signalverlust oder -verschlechterung führen.
  - Vermeiden Sie das Biegen des Kabels: Übermäßiges Biegen oder Verdrehen des Kabels kann die interne Verkabelung beschädigen. Verwenden Sie die vorgegebene Länge, um das Kabel spannungsfrei zu verlegen.
  - Von Interferenzen fernhalten: Positionieren Sie das Kabel nicht in der Nähe von Stromkabeln oder anderen Quellen elektromagnetischer Störungen, um die Signalintegrität zu erhalten.

6. Fehlerbehebung

- Kein Signal:
  - Stellen Sie sicher, dass beide Geräte eingeschaltet sind.
  - Überprüfen Sie, ob das Kabel an beiden Enden fest angeschlossen ist.
  - Vergewissern Sie sich, dass die richtige HDMI-Eingangsquelle auf Ihrem Display ausgewählt ist.

- Schlechte Bild- oder Tonqualität:
  - Überprüfen Sie, ob die Verbindungen sicher sind.
  - Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel nicht beschädigt ist.
  - Vergewissern Sie sich, dass Ihre Geräte die verwendeten Einstellungen für Auflösung und Bildwiederholfrequenz unterstützen.

- Intermittierender Signalverlust:
  - Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verbogen oder eingeklemmt wird.
  - Reduzieren Sie Interferenzen, indem Sie das Kabel von anderen elektronischen Geräten weg verlegen.

7. Wartung und Pflege

- Reinigung: Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um die Anschlüsse zu reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger und tauchen Sie das Kabel nicht in Wasser.
- Lagerung: Bewahren Sie das Kabel bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie es, das Kabel extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.

8. Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen: Versuchen Sie nicht, das HDMI-Kabel zu zerlegen oder zu modifizieren. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Beschädigung des Kabels führen.
- Vorsichtig handhaben: Vermeiden Sie es, gewaltsam am Kabel zu ziehen. Halten Sie beim Ein- und Ausstecken des Kabels immer den Steckerkopf fest.

RO

Cablu HDMI Ultra High Speed



1. Prezentare generală a produsului

- Lungime: 3,0 metri
- Material: Turnare PVC, PVC
- Conectori: Aurit
- Versiunea HDMI: 2.1

Acest cablu HDMI de mare viteză este conceput pentru a furniza semnal audio și video de cea mai înaltă calitate dispozitivelor dvs. Suportă cel mai recent standard HDMI 2.1, asigurând compatibilitatea cu cele mai noi caracteristici și tehnologii.

2. Caracteristici

- Performanță înaltă: acceptă standardul HDMI 2.1 pentru cea mai recentă tehnologie HDMI.
- Construcție durabilă: turnarea din PVC și materialul PVC asigură durabilitate de lungă durată.
- Conexiune optimă: conectorii placați cu aur oferă o conexiune fiabilă cu pierderi minime de semnal.
- Lungime: 3,0 metri (9,8 picioare) pentru plasarea flexibilă a dispozitivelor.

3. Specificatii

- Lățime de bandă: Până la 48Gbps
- Rezoluție: Acceptă rezoluție de până la 10K
- Rata de reîmprospătare: Suportă 4K la 120Hz și 8K la 60Hz
- HDR dinamic: contrast, luminozitate și adâncime de culoare îmbunătățite
- eARC (Enhanced Audio Return Channel): Calitate audio și lățime de bandă îmbunătățite
- Compatibilitate: Compatibil cu versiunile HDMI anterioare

4. Conținutul pachetului

- 1 x Cablu HDMI Ultra High Speed (3,0 metri)

5. Instrucțiuni de utilizare

Conectarea dispozitivelor

- Opriți dispozitivele: Asigurați-vă că atât ieșirea (de exemplu, player Blu-ray, consolă de jocuri), cât și dispozitivele de intrare (de exemplu, televizor, monitor) sunt oprite înainte de a efectua conexiuni.

- Conectați cablul:
  - Dispozitiv de ieșire: Introduceți un capăt al cablului HDMI în portul de ieșire HDMI al dispozitivului.
  - Dispozitiv de intrare: Introduceți celălalt capăt al cablului HDMI în portul de intrare HDMI al televizorului, monitorului sau proiectorului.

- Pornirea dispozitivelor: Porniți mai întâi dispozitivul de ieșire, apoi porniți dispozitivul de intrare.
- Selectați Intrare HDMI: Utilizați televizorul sau telecomanda monitorului pentru a selecta sursa de intrare HDMI corespunzătoare.

- Asigurarea unei performanțe optime
  - Conexiuni securizate: Asigurați-vă că conectorii HDMI sunt introduși ferm în porturi. Conexiunile slabe pot duce la pierderea sau degradarea semnalului.
  - Evitați îndoirea cablului: Îndoirea sau răsucirea excesivă a cablului poate deteriora cablajul intern. Utilizați lungimea furnizată pentru a direcționa cablul fără tensiune.
  - A se păstra departe de interferențe: Poziționați cablul departe de cablurile de alimentare sau de alte surse de interferențe electromagnetice pentru a menține integritatea semnalului.

6. Depanare

- Fără semnal:
  - Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt pornite.
  - Verificați dacă cablul este conectat în siguranță la ambele capete.
  - Verificați dacă pe afișaj este selectată sursa de intrare HDMI corectă.

- Calitate slabă a imaginii sau a sunetului:
  - Verificați conexiunile sigure.
  - Asigurați-vă că nu este deteriorat cablul HDMI.
  - Confirmați că dispozitivele acceptă setările de rezoluție și rată de reîmprospătare utilizate.

- Pierderea intermitentă a semnalului:
  - Asigurați-vă că cablul nu este îndoit sau ciupit.
  - Reduceți interferențele prin redirecționarea cablului departe de alte dispozitive electronice.

7. Întreținere și îngrijire

- Curățare: Utilizați o cârpă uscată și moale pentru a curăța conectorii. Nu utilizați agenți de curățare a lichidelor și nu scufundați cablul în apă.
- Depozitare: Când nu este utilizat, depozitați cablul într-un loc răcoros și uscat. Evitați expunerea cablului la temperaturi extreme sau la lumina directă a soarelui.

8. Informații privind siguranța

- Nu dezasamblați: Nu încercați să dezasamblați sau să modificați cablul HDMI. Acest lucru poate duce la electrocutare sau deteriorarea cablului.
- Manipulați cu grijă: Evitați să trageți forțat de cablu. Prindeți întotdeauna capul conectorului când conectați sau deconectați cablul.

SRB

DVICED

Ultra velike brzine HDMI kabl



1. Pregled proizvoda

- Dužina: 3, 0 metra
- Materijal: PVC-lajsne, PVC-
- Konektori: Pozlaćeni
- HDMI verzija: 2.1

Ovaj ultra brzi HDMI kabl je dizajniran da isporuči najkvalitetniji audio i video signal na vašim uređajima. Podržava najnoviji HDMI 2.1 standard, obezbeđujući kompatibilnost sa najnovijim funkcijama i tehnologijama.

2. Funkcije

- Visoke performanse: Podržava HDMI 2.1 standard za najnovije HDMI tehnologije.
- Izdržljiv Build: PVC lajsne i PVC materijal obezbedi dugotrajnu trajnost.
- Optimalna veza: Pozlaćeni konektori pružaju pouzdanu vezu sa minimalnim gubitkom signala.
- Dužina: 3.0 metara (9.8 stopa) za fleksibilno postavljanje vaših uređaja.

3. Specifikacije

- Propusni opseg: Do 48Gbps
- Rezolucija: Podržava rezoluciju do 10K
- Refresh Rate: Podržava 4K na 120Hz i 8K na 60Hz
- Dinamički HDR: Poboljšani kontrast, osvetljenost i dubina boje
- eARC (Enhanced Audio Povratni kanal): Poboljšan kvalitet zvuka i propusni opseg
- Kompatibilnost: Unazad kompatibilan sa prethodnim HDMI verzijama

4. Sadržaj pakovanja

- KSNUMKS k Ultra High Speed HDMI kabl (KSNUMKS metara)

5. Uputstvo za upotrebu

Povezivanje vaših uređaja

- Isključite uređaje: Uverite se da su i vaš izlaz (npr, Blu-rai plejer, igraća konzola) i ulazni uređaji (npr, TV, monitor) su isključeni pre nego što bilo kakve veze.

- Povežite kabl:

  - Izlazni uređaj: Ubacite jedan kraj HDMI kabla u HDMI izlazni port vašeg uređaja.
  - Ulazni uređaj: Ubacite drugi kraj HDMI kabla u HDMI ulazni port vašeg TV-a, monitora ili projektora.

- Uključite uređaje: Prvo uključite izlazni uređaj, a zatim uključite ulazni uređaj.
- Izaberite HDMI ulaz: Koristite daljinski upravljač televizora ili monitora da biste izabrali odgovarajući HDMI ulazni izvor.

- Obezbeđivanje optimalnih performansi
  - Sigurne veze: Uverite se da su HDMI konektori čvrsto

umetnuti u portove. Labave veze mogu dovesti do gubitka ili degradacije signala.
- Izbegavajte savijanje kabla: Prekomerno savijanje ili uvijanje kabla može oštetiti unutrašnje instalacije. Koristite predviđenu dužinu za usmjeravanje kabla bez naprezanja.
- Držite dalje od smetnji: Postavite kabl dalje od kablova za napajanje ili drugih izvora elektromagnetnih smetnji da bi se održao integritet signala.

6. Rešavanja problema

- Nema signala:
  - Uverite se da su oba uređaja uključena.
  - Proverite da li je kabl sigurno spojen na oba kraja.
  - Proverite da li je na ekranu izabran ispravan HDMI ulazni izvor.

- Loš kvalitet slike ili zvuka:
  - Proverite sigurne veze.
  - Uverite se da HDMI kabl nije oštećen.
  - Potvrdite da vaši uređaji podržavaju postavke rezolucije i brzine osvežavanja koje se koriste.

- Povremeni gubitak signala:
  - Uverite se da kabl nije savijen ili stegnut.
  - Smanjite smetnje preusmeravanjem kabla dalje od drugih elektronskih uređaja.

7. Održavanje i nega

- Čišćenje: Koristite suvu, meku krpu za čišćenje konektora. Nemojte koristiti tečna sredstva za čišćenje niti uroniti kabl u vodu.
- Skladištenje: Kada nije u upotrebi, čuvajte kabl na hladnom i suvom mestu. Izbegavajte izlaganje kabla ekstremnim temperaturama ili direktnoj sunčevoj svetlosti.

8. Bezbednosne informacije

- Nemojte rastavljati: Ne pokušavajte da rastavljate ili modifikujete HDMI kabl. To može dovesti do strujnog udara ili oštećenja kabla.
- Rukovati pažljivo: Izbegavajte povlačenje kabla na silu. Uvek uhvatite glavu konektora prilikom uključivanja ili isključivanja kabla.

SK

Ultra vysokorýchlostný kábel HDMI



1. Prehľad produktov

- Dĺžka: 3,0 metra
- Materiál: PVC lišta, PVC
- Konektory: Pozlátené
- Verzia HDMI: 2.1

Tento ultra vysokorýchlostný kábel HDMI je navrhnutý tak, aby poskytoval najkvalitnejší zvukový a obrazový signál do vašich zariadení. Podporuje najnovší štandard HDMI 2.1, ktorý zaisťuje kompatibilitu s najnovšími funkciami a technológiami.

2. Funkcie

- Vysoký výkon: Podporuje štandard HDMI 2.1 pre najnovšiu technológiu HDMI.
- Odolná konštrukcia: PVC lišta a PVC materiál zaisťujú dlhotrvajúcu životnosť.
- Optimálne pripojenie: Pozlátené konektory poskytujú spoľahlivé pripojenie s minimálnou stratou signálu.
- Dĺžka: 3.0 metra (9.8 stôp) pre flexibilné umiestnenie vašich zariadení.

3. Špecifikácie

- Šírka pásma: Až 48 Gb/s
- Rozlíšenie: Podporuje rozlíšenie až 10K
- Obnovovacia frekvencia: Podporuje 4K pri 120 Hz a 8K pri 60 Hz
- Dynamic HDR: Vylepšený kontrast, jas a farebná hĺbka
- eARC (Enhanced Audio Return Channel): Vylepšená kvalita zvuku a šírka pásma
- Kompatibilita: Spätne kompatibilné s predchádzajúcimi verziami HDMI

4. Obsah balenia

- 1 x ultra vysokorýchlostný kábel HDMI (3,0 metra)

5. Návod na použitie

Pripojenie zariadení

- Vypnite zariadenia: Pred akýmkoľvek pripojením sa uistite, že výstup (napr. Blu-ray prehrávač, herná konzola) aj vstupné zariadenia (napr. TV, monitor) sú vypnuté.
- Pripojte kábel:
  - Výstupné zariadenie: Zasuňte jeden koniec kábla HDMI do výstupného portu HDMI vášho zariadenia.
  - Vstupné zariadenie: Druhý koniec kábla HDMI zasuňte do vstupného portu HDMI televízora, monitora alebo projektora.
- Zapnutie zariadení: Najprv zapnite výstupné zariadenie a potom zapnite vstupné zariadenie.
- Vyberte vstup HDMI: Pomocou diaľkového ovládača televízora alebo monitora vyberte vhodný vstupný zdroj HDMI.

- Zabezpečenie optimálneho výkonu
  - Bezpečné pripojenia: Uistite sa, že konektory HDMI sú pevne zasunuté do portov. Uvoľnené spojenia môžu viesť k strate alebo degradácii signálu.
  - Vyhnite sa ohýbaniu kábla: Nadmerné ohýbanie alebo krútenie kábla môže poškodiť vnútorné vedenie. Použite určenú dĺžku na vedenie kábla bez namáhania.
  - Chráňte pred rušením: Kábel umiestnite ďalej od napájacích káblov alebo iných zdrojov elektromagnetického rušenia, aby ste zachovali integritu signálu.

6. Riešenie problémov

- Žiadny signál:
  - Uistite sa, že sú obe zariadenia zapnuté.
  - Skontrolujte, či je kábel bezpečne pripojený na oboch koncoch.
  - Skontrolujte, či je na displeji vybratý správny vstupný zdroj HDMI.
- Nízka kvalita obrazu alebo zvuku:
  - Skontrolujte bezpečné pripojenia.
  - Uistite sa, že kábel HDMI nie je poškodený.
  - Skontrolujte, či vaše zariadenia podporujú používané nastavenia rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
- Prerušovaná strata signálu:
  - Uistite sa, že kábel nie je ohnutý alebo pricviknutý.
  - Znížte rušenie presmerovaním kábla preč od iných elektronických zariadení.

7. Údržba a starostlivosť

- Čistenie: Na čistenie konektorov použite suchú mäkkú handričku. Nepoužívajte žiadne tekuté čistiace prostriedky ani neponárajte kábel do vody.
- Skladovanie: Keď kábel nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte kábel extrémnym teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.

8. Bezpečnostné informácie

- Nerozoberajte: Nepokúšajte sa kábel HDMI rozoberať alebo upravovať. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu kábla.
- Zaobchádzajte opatrne: Vyhnite sa silnému ťahaniu za kábel. Pri zapájaní alebo odpájaní kábla vždy uchopte hlavu konektora.

SLO

DVICED

Kabel HDMI za ultra visoke hitrosti



1. Pregled izdelka

- Dolžina: 3,0 metra
- Material: PVC oblikovanje, PVC
- Priključki: pozlačeni
- Različica HDMI: 2.1

Ta kabel HDMI za ultra visoke hitrosti je zasnovan tako, da vašim napravam zagotavlja avdio in video signal najvišje kakovosti. Podpira najnovejši standard HDMI 2.1, kar zagotavlja združljivost z najnovejšimi funkcijami in tehnologijami.

2. Funkcije

- Visoka zmogljivost: Podpira standard HDMI 2.1 za najnovejšo tehnologijo HDMI.
- Trajna gradnja: PVC oblikovanje in PVC material zagotavljata dolgotrajno vzdržljivost.
- Optimalna povezava: Pozlačeni konektorji zagotavljajo zanesljivo povezavo z minimalno izgubo signala.
- Dolžina: 3.0 metra (9.8 čevljev) za prilagodljivo namestitev vaših naprav.

3. Specifikacije

- Pasovna širina: do 48 Gbps
- Ločljivost: podpira ločljivost do 10K
- Hitrost osveževanja: Podpira 4K pri 120Hz in 8K pri 60Hz
- Dynamic HDR: izboljšan kontrast, svetlost in barvna globina
- eARC (Enhanced Audio Return Channel): izboljšana kakovost zvoka in pasovna širina
- Združljivost: Združljivo za nazaj s prejšnjimi različicami HDMI

4. Vsebina paketa

- 1 x kabel HDMI za ultra visoke hitrosti (3,0 metra)

5. Navodila za uporabo

Povezovanje naprav

- Izklopite naprave: Prepričajte se, da so vaš izhod (npr. Blu-ray predvajalnik, igralna konzola) in vhodne naprave (npr. TV, monitor) izklopljeni, preden vzpostavite kakršno koli povezavo.
- Priključite kabel:
  - Izhodna naprava: Vstavite en konec kabla HDMI v izhodna vrata HDMI naprave.
  - Vhodna naprava: Drugi konec kabla HDMI vstavite v vhodna vrata HDMI televizorja, monitorja ali projektorja.
- Vklop naprav: Najprej vklopite izhodno napravo in nato vklopite vhodno napravo.
- Izberite Vhod HDMI: Z daljinskim upravljalnikom televizorja ali monitorja izberite ustrezen vhodni vir HDMI.
- Zagotavljanje optimalne zmogljivosti

- Varne povezave: Prepričajte se, da so priključki HDMI trdno vstavljeni v vrata. Ohlapne povezave lahko povzročijo izgubo ali poslabšanje signala.
- Izogibajte se upogibanju kabla: Prekomerno upogibanje ali zvijanje kabla lahko poškoduje notranjo ožičenje. Uporabite predvideno dolžino za usmerjanje kabla brez obremenitve.
- Izogibajte se motnjam: Kabel postavite stran od napajalnih kablov ali drugih virov elektromagnetnih motenj, da ohranite celovitost signala.

6. Odpravljanje težav

- Ni signala:
  - Prepričajte se, da sta obe napravi vklopljeni.
  - Preverite, ali je kabel dobro priključen na obeh koncih.
  - Preverite, ali je na zaslonu izbran pravilen vhodni vir HDMI.
- Slaba kakovost slike ali zvoka:
  - Preverite, ali so na voljo varne povezave.
  - Prepričajte se, da kabel HDMI ni poškodovan.
  - Preverite, ali vaše naprave podpirajo nastavitve ločljivosti in hitrosti osveževanja, ki jih uporabljate.
- Intermitentna izguba signala:
  - Prepričajte se, da kabel ni upognjen ali stisnjen.
  - Zmanjšajte motnje tako, da kabel preusmerite stran od drugih elektronskih naprav.

7. Vzdrževanje in nega

- Čiščenje: Za čiščenje priključkov uporabite suho, mehko krpo. Ne uporabljajte tekočih čistil in ne potapljajte kabla v vodo.
- Shranjevanje: Ko kabel ne uporabljate, ga shranite na hladnem in suhem mestu. Izogibajte se izpostavljanju kabla ekstremnim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.

8. Varnostne informacije

- Ne razstavljajte: Ne poskušajte razstaviti ali spremeniti kabla HDMI. To lahko povzroči električni udar ali poškodbo kabla.
- Ravnajte previdno: Izogibajte se silovitemu vlečenju kabla. Vedno primite glavo priključka, ko priključujete ali odklopljate kabel.

Cable HDMI de ultra alta velocidad



1. Descripción general del producto

- Eslora: 3.0 metros
- Material: moldura de PVC, PVC
- Conectores: Chapado en oro
- Versión HDMI: 2.1

Este cable HDMI de ultra alta velocidad está diseñado para entregar una señal de audio y video de la más alta calidad a sus dispositivos. Es compatible con el último estándar HDMI 2.1, lo que garantiza la compatibilidad con las últimas funciones y tecnologías.

2. Funciones

- Alto rendimiento: Compatible con el estándar HDMI 2.1 para lo último en tecnología HDMI.
- Construcción duradera: la moldura de PVC y el material de PVC garantizan una durabilidad duradera.
- Conexión óptima: Los conectores chapados en oro proporcionan una conexión confiable con una pérdida de señal mínima.
- Longitud: 3,0 metros (9,8 pies) para una ubicación flexible de sus dispositivos.

3. Características técnicas

- Ancho de banda: hasta 48 Gbps
- Resolución: Soporta una resolución de hasta 10K
- Frecuencia de actualización: admite 4K a 120 Hz y 8K a 60 Hz
- HDR dinámico: contraste, brillo y profundidad de color mejorados
- eARC (Enhanced Audio Return Channel): Calidad de audio y ancho de banda mejorados
- Compatibilidad: Retrocompatible con versiones anteriores de HDMI

4. Contenido del paquete

- 1 x Cable HDMI de ultra alta velocidad (3,0 metros)

5. Instrucciones de uso

Conexión de los dispositivos

- Apague los dispositivos: asegúrese de que tanto los dispositivos de salida (por ejemplo, reproductor de Blu-ray, consola de juegos) como los de entrada (por ejemplo, televisor, monitor) estén apagados antes de realizar cualquier conexión.

- Conecte el cable:
  - Dispositivo de salida: Inserte un extremo del cable HDMI en el puerto de salida HDMI de su dispositivo.
  - Dispositivo de entrada: Inserte el otro extremo del cable HDMI en el puerto de entrada HDMI de su televisor, monitor o proyector.

- Encender dispositivos: Enciende primero el dispositivo de salida y, a continuación, enciende el dispositivo de entrada.
- Seleccionar entrada HDMI: Use el control remoto de su televisor o

monitor para seleccionar la fuente de entrada HDMI adecuada.

- Garantizar un rendimiento óptimo
  - Conexiones seguras: Asegúrese de que los conectores HDMI estén firmemente insertados en los puertos. Las conexiones sueltas pueden provocar la pérdida o degradación de la señal.
  - Evite doblar el cable: La flexión o torsión excesiva del cable puede dañar el cableado interno. Utilice la longitud proporcionada para enrutar el cable sin tensión.
  - Manténgalo alejado de interferencias: Coloque el cable lejos de cables de alimentación u otras fuentes de interferencia electromagnética para mantener la integridad de la señal.

6. Solución de problemas

- Sin señal:
  - Asegúrese de que ambos dispositivos estén encendidos.
  - Compruebe que el cable esté bien conectado en ambos extremos.
  - Verifique que la fuente de entrada HDMI correcta esté seleccionada en su pantalla.
- Mala calidad de imagen o sonido:
  - Compruebe si las conexiones son seguras.
  - Asegúrese de que el cable HDMI no esté dañado.
  - Confirme que sus dispositivos sean compatibles con la configuración de resolución y frecuencia de actualización que se está utilizando.
- Pérdida de señal intermitente:
  - Asegúrese de que el cable no esté doblado ni pellizcado.
  - Reduzca las interferencias desviando el cable lejos de otros dispositivos electrónicos.

7. Mantenimiento y cuidado

- Limpieza: Utilice un paño suave y seco para limpiar los conectores. No utilice ningún limpiador líquido ni sumerja el cable en agua.
- Almacenamiento: Cuando no esté en uso, guarde el cable en un lugar fresco y seco. Evite exponer el cable a temperaturas extremas o a la luz solar directa.

8. Información de seguridad

- No desmontar: No intente desmontar ni modificar el cable HDMI. Esto podría provocar una descarga eléctrica o daños en el cable.
- Manéjelo con cuidado: Evite tirar del cable con fuerza. Sujete siempre la cabeza del conector cuando conecte o desconecte el cable.