DVICED

DV300006 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English → p. 2

Hungarian → p. 4

Arabic → p. 6

Bulgarian → p. 8

Croatian → p. 10

Czech → p. 12

French → p. 14

German → p. 16

Romanian → p. 18

Serbian → p. 20

Slovak → p. 22

Slovenian → p. 24

Spanish → p. 26

EN

User Manual

(DV300006)

Product Overview

The **Type-C to HDMI Adapter** is a high-performance device designed to connect USB Type-C-enabled devices to HDMI-compatible displays. With support for up to 4K resolution at 60Hz, this adapter ensures ultra-clear video and audio output. Its durable space-grey aluminum shell and black braided cable provide a stylish, robust, and portable solution for work, gaming, and entertainment.

Technical Specifications

- **Input**: USB Type-C (Male)
- **Output**: HDMI (Female)
- **Voltage**: 5V
- **Current**: 50mA
- **Power**: 0.25W
- **Resolution Support**: HDMI 2.0, up to 4K at 60Hz
- **Shell**: Space Grey Aluminum
- **Cable**: Black Braided

Key Features

- **High Resolution**: Supports HDMI 2.0 with 4K video output at 60Hz for an ultra-clear viewing experience.
- **Durable Design**: Space-grey aluminum shell and a strong black braided cable ensure longevity and resistance to wear and tear.
- **Plug-and-Play**: No drivers or additional software required—simply connect and start using.
- **Compact and Portable**: Lightweight design makes it easy to carry for travel or work on the go.

How to Use

1. **Connect the Adapter**:
   Insert the USB Type-C (male) connector into the USB-C port of your laptop, smartphone, tablet, or other compatible device.
2. **Connect to Display**:
   Plug an HDMI cable into the HDMI (female) port of the adapter, and connect the other end of the cable to your HDMI-compatible display (e.g., monitor, TV, or projector).
3. **Setup the Display (if required)**:
   - On your device, navigate to the display settings to configure your preferences (e.g., extend display, mirror display, or set resolution).
   - Ensure the display supports HDMI 2.0 for 4K/60Hz output.
4. **Power On**:
   Once connected, the adapter will draw power directly from the Type-C device. No external power source is required.

Safety Instructions

1. Use the adapter only within the specified power range (5V, 50mA).
2. Avoid exposing the adapter to extreme temperatures, moisture, or physical damage.
3. Ensure all connections are secure to prevent signal interruption.
4. Do not attempt to open or modify the adapter.

Troubleshooting

1. **No display output**:
    - Ensure the HDMI cable and adapter are securely connected.
    - Confirm that your device supports video output via USB-C (DisplayPort Alt Mode).
2. **Resolution is lower than 4K**:
    - Verify that your device and display both support 4K/60Hz resolution.
    - Check your device's display settings and select the proper resolution.
3. **Flickering or unstable display**:
    - Use a high-quality HDMI cable to ensure a stable connection.
    - Make sure all cables are properly connected and free from damage.
4. **Adapter not working**:
    - Ensure that the adapter is compatible with your device.
    - Restart your device and try reconnecting the adapter.

Thank you for using the **Type-C to HDMI Adapter**! Enjoy high-quality video and audio with ease.

HU

Használati útmutató

(DV300006)

Termékáttekintés

A **Type-C to HDMI Adapter** egy nagy teljesítményű eszköz, amely USB Type-C csatlakozóval rendelkező eszközök HDMI-kompatibilis kijelzőkhöz történő csatlakoztatására szolgál. Akár 4K felbontást és 60Hz képfrissítési sebességet is támogat, így tiszta és részletgazdag hang- és képminőséget biztosít. Tartós, szürke alumínium borítása és fekete fonott kábele divatos, megbízható és hordozható megoldást kínál munkához, játékhoz és szórakozáshoz.

Műszaki adatok

- **Bemenet**: USB Type-C (male)
- **Kimenet**: HDMI (female)
- **Feszültség**: 5V
- **Áramerősség**: 50mA
- **Teljesítmény**: 0,25W
- **Felbontás támogatása**: HDMI 2.0, akár 4K 60Hz mellett
- **Borítás**: Szürke alumínium
- **Kábel**: Fekete fonott

Főbb jellemzők

- **Magas felbontás**: Támogatja a HDMI 2.0-t, és akár 4K videókimenetet nyújt 60Hz frissítési sebességgel, a tiszta képélmény érdekében.
- **Tartós kialakítás**: Szürke alumínium borítás és erős, fekete fonott kábel biztosítja a hosszú élettartamot és a kopásállóságot.
- **Plug-and-Play**: Nincs szükség meghajtókra vagy további szoftverekre—csak csatlakoztassa és használja.
- **Kompakt és hordozható**: Könnyű kialakítása miatt ideális utazáshoz vagy útközbeni munkához.

Használati utasítás

1. **Csatlakoztassa az adaptert**: Helyezze be az USB Type-C (male) csatlakozót a laptop, okostelefon, tablet vagy más kompatibilis eszköz USB-C portjába.
2. **Csatlakozás a kijelzőhöz**: Csatlakoztasson egy HDMI kábelt az adapter HDMI (female) portjához, majd a kábel másik végét csatlakoztassa a HDMI-kompatibilis kijelzőhöz (például monitorhoz, TV-hez vagy projektorhoz).
3. **A kijelző beállítása (ha szükséges)**:
    - Az eszközön keresse meg a kijelzőbeállításokat, hogy konfigurálja a preferenciákat (pl. képernyő kiterjesztése, tükrözése vagy a felbontás beállítása).
    - Győződjön meg arról, hogy a kijelző támogatja a HDMI 2.0-t és a 4K/60Hz-es kimenetet.
4. **Bekapcsolás**:
   Az adapter az USB-C eszközből

közvetlenül nyeri az energiát. Nincs szükség külső áramforrásra.

Biztonsági utasítások

1. Az adaptert csak a megadott teljesítménytartományban használja (5V, 50mA).
2. Kerülje az adapter szélsőséges hőmérsékletnek, nedvességnek vagy fizikai sérülésnek való kitettségét.
3. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás biztonságos, hogy elkerülje a jelmegszakítást.
4. Ne próbálja meg kinyitni vagy módosítani az adaptert.

Hibaelhárítás

1. **Nincs kép a kijelzőn**:
    - Ellenőrizze, hogy a HDMI kábel és az adapter megfelelően csatlakoztatva van-e.
    - Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja az USB-C-n keresztüli videókimenetet (DisplayPort Alt mód).
2. **A felbontás alacsonyabb, mint 4K**:
    - Ellenőrizze, hogy az eszköz és a kijelző egyaránt támogatja-e a 4K/60Hz felbontást.
    - Nyissa meg az eszköz kijelzőbeállításait, és válassza ki a megfelelő felbontást.
3. **Villódzó vagy instabil kijelző**:
    - Használjon kiváló minőségű HDMI kábelt a stabil kapcsolat érdekében.
    - Győződjön meg arról, hogy az összes kábel megfelelően csatlakozik és nem sérült.
4. **Az adapter nem működik**:
    - Ellenőrizze, hogy az adapter kompatibilis-e az eszközével.
    - Indítsa újra az eszközt, és próbálja újra csatlakoztatni az adaptert.

Köszönjük, hogy a **Type-C to HDMI Adaptert** használja! Élvezze a kiváló minőségű videót és hangot egyszerűen!

دليل المستخدم

(DV300006)

نظرة عامة على المنتج

جهازًا عالي الأداء **HDMI إلى Type-C** يعد **محول** USB Type-C مصممًا لتوصيل الأجهزة المزودة بمنفذ USB Type-C بالشاشات المتوافقة مع HDMI. يدعم دقة تصل إلى 4K بمعدل تحديث 60 هرتز، مما يضمن إخراج فيديو وصوت واضح ومفصل. يضفي هيكله المصنوع من الألمنيوم الرمادي الكلاسيكي وكابله الأسود المضفر تصميمًا متينًا وأنيقًا وقابلًا للحمل، مما يجعله مثاليًا للعمل، الألعاب، والترفيه.

المواصفات الفنية

- **المدخل**: USB Type-C (ذكر)
- **المخرج**: HDMI (أنثى)
- **الجهد الكهربائي**: 5 فولت
- **التيار الكهربائي**: 50 مللي أمبير
- **الطاقة**: 0.25 واط
- **دعم الدقة**: HDMI 2.0، 4K بمعدل 60 هرتز
- **الهيكل**: ألمنيوم رمادي
- **الكابل**: مضفر باللون الأسود

المميزات الرئيسية

- **دقة عالية**: يدعم HDMI 2.0 ويوفر إخراج 4K فيديو بدقة 60 هرتز للحصول على تجربة مشاهدة واضحة.
- **تصميم متين**: هيكل مصنوع من الألمنيوم الرمادي وكابل مضفر قوي لضمان طول العمر ومقاومة التآكل.
- **سهولة الاستخدام**: لا حاجة إلى برامج تشغيل أو برامج إضافية—فقط قم بالتوصيل وابدأ الاستخدام.
- **خفيف الوزن وقابل للحمل**: تصميم مدمج يجعل من السهل حمله أثناء التنقل أو للسفر.

كيفية الاستخدام

1. **توصيل المحول**:
   أدخل موصل USB Type-C (الذكر) في منفذ USB-C الخاص بجهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو أي جهاز متوافق آخر.
2. **التوصيل بالشاشة**:
   قم بتوصيل كابل HDMI بمنفذ HDMI (الأنثى) الخاص بالمحول، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بشاشة متوافقة مع HDMI (مثل شاشة، تلفاز، أو جهاز عرض).
3. **إعداد الشاشة (إذا لزم الأمر)**:
   - انتقل إلى إعدادات العرض على جهازك لتكوين التفضيلات (مثل تمديد العرض، عكس الشاشة، أو ضبط الدقة).
   - تأكد من أن الشاشة تدعم HDMI 2.0 وإخراج 4K/60Hz.
4. **تشغيل الجهاز**:
   يستمد المحول الطاقة مباشرة من جهاز USB-C. لا حاجة إلى مصدر طاقة خارجي.

تعليمات السلامة

1. استخدم المحول فقط ضمن نطاق الطاقة المحدد (5 فولت، 50 مللي أمبير).
2. تجنب تعريض المحول لدرجات حرارة شديدة أو رطوبة أو أضرار مادية.
3. تأكد من أن جميع التوصيلات آمنة لتجنب انقطاع الإشارة.
4. لا تحاول فتح المحول أو تعديله.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. **لا يوجد إخراج على الشاشة**:
    - تأكد من توصيل كابل HDMI والمحول بطريقة صحيحة.
    - تحقق من أن جهازك يدعم إخراج الفيديو عبر USB-C (وضع DisplayPort Alt).
2. **الدقة أقل من 4K**:
    - تأكد من أن جهازك والشاشة يدعمان دقة 4K/60Hz.
    - تحقق من إعدادات العرض على جهازك واختر الدقة المناسبة.
3. **الشاشة تومض أو غير مستقرة**:
    - استخدم كابل HDMI عالي الجودة لضمان اتصال ثابت.
    - تأكد من أن جميع الكابلات متصلة بشكل صحيح وخالية من التلف.
4. **المحول لا يعمل**:
    - تأكد من أن المحول متوافق مع جهازك.
    - أعد تشغيل جهازك وحاول توصيل المحول مرة أخرى.

شكرًا لاستخدامك **محول Type-C إلى HDMI**!
استمتع بجودة فيديو وصوت عالية بكل سهولة!

BG

Ръководство за потребителя

(DV300006)

Преглед на продукта

Type-C to HDMI Adapter е високопроизводително устройство, предназначено за свързване на устройства с USB Type-C порт към дисплеи, съвместими с HDMI. То поддържа резолюция до 4K при 60Hz, осигурявайки ясна и детайлна картина и звук. Със своята здрава алуминиева обвивка в сиво и черен оплетен кабел, този адаптер предлага стилно, издръжливо и преносимо решение за работа, игри и забавление.

Технически характеристики

- **Вход**: USB Type-C (мъжки)
- **Изход**: HDMI (женски)
- **Напрежение**: 5V
- **Ток**: 50mA
- **Мощност**: 0.25W
- **Поддържана резолюция**: HDMI 2.0, до 4K при 60Hz
- **Обвивка**: Алуминий в сив цвят
- **Кабел**: Черен оплетен

Основни характеристики

- **Висока резолюция**: Поддържа HDMI 2.0 с видео изход до 4K при 60Hz за ясно и качествено изображение.
- **Издръжлив дизайн**: Сива алуминиева обвивка и здрав черен оплетен кабел за дълготрайност и устойчивост на износване.
- **Plug-and-Play**: Не са необходими драйвери или допълнителен софтуер—просто го свържете и го използвайте.
- **Компактен и преносим**: Лек и лесен за пренасяне, подходящ за пътувания или работа в движение.

Инструкции за употреба

1. **Свържете адаптера**: Поставете USB Type-C (мъжкия) конектор в порта USB-C на вашия лаптоп, смартфон, таблет или друго съвместимо устройство.
2. **Свържете към дисплей**: Включете HDMI кабел в HDMI (женски) порта на адаптера, след което свържете другия край на кабела към дисплей, съвместим с HDMI (например монитор, телевизор или проектор).
3. **Настройте дисплея (ако е необходимо)**:
    - На вашето устройство отидете в настройките на дисплея, за да конфигурирате предпочитанията си (например разширяване на дисплея, огледален

режим или настройка на резолюцията).

- Уверете се, че дисплеят поддържа HDMI 2.0 и 4K/60Hz изход.

4. **Захранване**:
   Адаптерът черпи енергия директно от устройството с USB-C. Не е необходимо външно захранване.

Инструкции за безопасност

1. Използвайте адаптера само в посочения диапазон на захранване (5V, 50mA).
2. Избягвайте излагането на адаптера на екстремни температури, влага или физически повреди.
3. Уверете се, че всички връзки са стабилни, за да предотвратите прекъсване на сигнала.
4. Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате адаптера.

Отстраняване на неизправности

1. **Няма изход на дисплея**:
   - Уверете се, че HDMI кабелът и адаптерът са правилно свързани.
   - Проверете дали вашето устройство поддържа видео изход чрез USB-C (DisplayPort Alt Mode).
2. **Резолюцията е по-ниска от 4K**:
   - Уверете се, че вашето устройство и дисплеят поддържат 4K/60Hz резолюция.
   - Проверете настройките на дисплея на вашето устройство и изберете правилната резолюция.
3. **Трептящ или нестабилен дисплей**:
   - Използвайте висококачествен HDMI кабел за стабилна връзка.
   - Уверете се, че всички кабели са правилно свързани и не са повредени.
4. **Адаптерът не работи**:
   - Проверете дали адаптерът е съвместим с вашето устройство.
   - Рестартирайте устройството си и опитайте отново да свържете адаптера.

Благодарим ви, че използвате **Type-C to HDMI Adapter**! Насладете се на висококачествено видео и звук с лекота!

HR DVICED

Upute za upotrebu

(DV300006)

Pregled proizvoda

Type-C to HDMI Adapter je visokoučinkovit uređaj dizajniran za povezivanje uređaja s USB Type-C priključkom na HDMI-kompatibilne zaslone. Podržava rezoluciju do 4K pri 60Hz, osiguravajući jasan i detaljan video i audio izlaz. Njegovo izdržljivo kućište od sivog aluminija i crni pleteni kabel pružaju elegantno, robusno i prijenosno rješenje za posao, igre i zabavu.

Tehničke specifikacije

- **Ulaz**: USB Type-C (muški)
- **Izlaz**: HDMI (ženski)
- **Napon**: 5V
- **Struja**: 50mA
- **Snaga**: 0.25W
- **Podržana rezolucija**: HDMI 2.0, do 4K pri 60Hz
- **Kućište**: Sivi aluminij
- **Kabel**: Crni pleteni

Glavne značajke

- **Visoka rezolucija**: Podržava HDMI 2.0 s video izlazom do 4K pri 60Hz za kristalno jasnu sliku.
- **Izdržljiv dizajn**: Kućište od sivog aluminija i snažan crni pleteni kabel osiguravaju dugovječnost i otpornost na habanje.
- **Plug-and-Play**: Nije potreban nikakav softver ili dodatni upravljački programi—samo spojite i koristite.
- **Kompaktan i prijenosan**: Lagani dizajn omogućava jednostavno nošenje tijekom putovanja ili rada u pokretu.

Upute za upotrebu

1. **Spojite adapter**:
   Umetnite USB Type-C priključak (muški) u USB-C priključak vašeg prijenosnog računala, pametnog telefona, tableta ili drugog kompatibilnog uređaja.
2. **Spojite na zaslon**:
   Spojite HDMI kabel u HDMI priključak (ženski) na adapteru, a drugi kraj kabela povežite s HDMI-kompatibilnim zaslonom (npr. monitorom, TV-om ili projektorom).
3. **Postavite zaslon (ako je potrebno)**:
   - Na svom uređaju otvorite postavke zaslona kako biste konfigurirali preferencije (npr. prošireni zaslon, zrcalni zaslon ili postavke rezolucije).
   - Provjerite podržava li zaslon HDMI 2.0 i 4K/60Hz izlaz.
4. **Napajanje**:
   Adapter crpi energiju izravno iz uređaja s USB-C priključkom. Nije potrebno vanjsko napajanje.

Sigurnosne upute

1. Koristite adapter samo unutar specificiranog raspona napajanja (5V, 50mA).
2. Izbjegavajte izlaganje adaptera ekstremnim temperaturama, vlazi ili fizičkim oštećenjima.
3. Provjerite jesu li svi priključci sigurni kako biste spriječili prekid signala.
4. Nemojte pokušavati otvarati ili mijenjati adapter.

Rješavanje problema

1. **Nema prikaza na zaslonu**:
    - Provjerite je li HDMI kabel ispravno povezan s adapterom i zaslonom.
    - Provjerite podržava li vaš uređaj video izlaz putem USB-C (DisplayPort Alt Mode).
2. **Rezolucija je niža od 4K**:
    - Provjerite podržavaju li vaš uređaj i zaslon 4K/60Hz rezoluciju.
    - U postavkama zaslona na uređaju odaberite odgovarajuću rezoluciju.
3. **Trepereći ili nestabilan zaslon**:
    - Koristite visokokvalitetni HDMI kabel za stabilnu vezu.
    - Provjerite jesu li svi kabeli pravilno povezani i nisu oštećeni.
4. **Adapter ne radi**:
    - Provjerite je li adapter kompatibilan s vašim uređajem.
    - Ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovno spojiti adapter.

Hvala vam što koristite **Type-C to HDMI Adapter**! Uživajte u visokokvalitetnom videu i zvuku s lakoćom!

CZ

Návod k použití

(DV300006)

Přehled produktu

Type-C na HDMI adaptér je vysoce výkonné zařízení určené k připojení zařízení s USB Type-C portem k displejům kompatibilním s HDMI. Podporuje rozlišení až 4K při 60 Hz, což zajišťuje ostrý a detailní obraz i zvuk. Jeho odolné hliníkové tělo v šedé barvě a opletený černý kabel nabízejí stylové, spolehlivé a přenosné řešení vhodné pro práci, hry i zábavu.

Technické specifikace

- **Vstup**: USB Type-C (samec)
- **Výstup**: HDMI (samice)
- **Napětí**: 5V
- **Proud**: 50mA
- **Výkon**: 0,25W
- **Podpora rozlišení**: HDMI 2.0, až 4K při 60Hz
- **Tělo**: Hliníkové, šedé
- **Kabel**: Černý opletený

Hlavní vlastnosti

- **Vysoké rozlišení**: Podpora HDMI 2.0 s výstupem videa až 4K při 60 Hz pro ostrý a kvalitní obraz.
- **Odolný design**: Hliníkové tělo v šedé barvě a pevný opletený černý kabel zajišťují dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení.
- **Plug-and-Play**: Není potřeba žádný software ani ovladače—stačí připojit a používat.
- **Kompaktní a přenosný**: Lehký design usnadňuje přenášení při cestování nebo práci na cestách.

Pokyny k použití

1. **Připojení adaptéru**:
   Zapojte USB Type-C (samec) konektor do USB-C portu vašeho notebooku, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného kompatibilního zařízení.
2. **Připojení k displeji**:
   Připojte HDMI kabel do HDMI (samice) portu na adaptéru a druhý konec kabelu připojte k displeji kompatibilnímu s HDMI (například monitor, TV nebo projektor).
3. **Nastavení displeje (pokud je potřeba)**:
   - Na svém zařízení otevřete nastavení displeje a nastavte své preference (například rozšíření displeje, zrcadlení nebo nastavení rozlišení).
   - Ujistěte se, že displej podporuje HDMI 2.0 a výstup 4K/60Hz.
4. **Napájení**:
   Adaptér získává energii přímo ze zařízení s USB-C. Není potřeba žádný externí zdroj napájení.

Bezpečnostní pokyny

1. Používejte adaptér pouze v rámci specifikovaného rozsahu napájení (5V, 50mA).
2. Nevystavujte adaptér extrémním teplotám, vlhkosti nebo fyzickému poškození.
3. Ujistěte se, že všechna připojení jsou bezpečná, aby nedošlo k přerušení signálu.
4. Nepokoušejte se adaptér rozebírat nebo upravovat.

Řešení problémů

1. **Na displeji není žádný obraz**:
    - Ujistěte se, že HDMI kabel a adaptér jsou správně připojeny.
    - Zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje výstup videa přes USB-C (DisplayPort Alt Mode).
2. **Rozlišení je nižší než 4K**:
    - Ověřte, zda vaše zařízení i displej podporují rozlišení 4K/60Hz.
    - Otevřete nastavení displeje na zařízení a vyberte správné rozlišení.
3. **Kmitání nebo nestabilní obraz**:
    - Použijte vysoce kvalitní HDMI kabel pro stabilní připojení.
    - Ujistěte se, že všechny kabely jsou správně připojeny a nejsou poškozené.
4. **Adaptér nefunguje**:
    - Zkontrolujte, zda je adaptér kompatibilní s vaším zařízením.
    - Restartujte své zařízení a zkuste adaptér připojit znovu.

Děkujeme, že používáte **Type-C to HDMI Adapter**! Užijte si kvalitní video a zvuk snadno a rychle!

F

Manuel d'utilisation

(DV300006)

Présentation du produit

L'**adaptateur Type-C vers HDMI** est un dispositif haute performance conçu pour connecter des appareils équipés d'un port USB Type-C à des écrans compatibles HDMI. Il prend en charge une résolution allant jusqu'à 4K à 60Hz, garantissant une sortie vidéo et audio claire et détaillée. Avec son boîtier en aluminium gris et son câble tressé noir, cet adaptateur offre une solution élégante, robuste et portable idéale pour le travail, les jeux et le divertissement.

Spécifications techniques

- **Entrée** : USB Type-C (mâle)
- **Sortie** : HDMI (femelle)
- **Tension** : 5V
- **Courant** : 50mA
- **Puissance** : 0,25W
- **Résolution prise en charge** : HDMI 2.0, jusqu'à 4K à 60Hz
- **Boîtier** : Aluminium gris
- **Câble** : Tressé noir

Caractéristiques principales

- **Haute résolution** : Prend en charge HDMI 2.0 avec une sortie vidéo jusqu'à 4K à 60Hz pour une image nette et claire.
- **Design durable** : Boîtier en aluminium gris et câble tressé noir robuste pour une longue durée de vie et une résistance à l'usure.
- **Plug-and-Play** : Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis—il suffit de le brancher et de l'utiliser.
- **Compact et portable** : Design léger et facile à transporter, parfait pour les déplacements ou le travail en mobilité.

Instructions d'utilisation

1. **Connecter l'adaptateur** : Branchez le connecteur USB Type-C (mâle) dans le port USB-C de votre ordinateur portable, smartphone, tablette ou autre appareil compatible.
2. **Connecter à un écran** : Branchez un câble HDMI dans le port HDMI (femelle) de l'adaptateur, puis connectez l'autre extrémité du câble à un écran compatible HDMI (par exemple un moniteur, une télévision ou un projecteur).
3. **Configurer l'écran (si nécessaire)** :
    - Accédez aux paramètres d'affichage de votre appareil pour configurer vos préférences (par exemple, étendre l'affichage, le dupliquer ou ajuster la résolution).
    - Assurez-vous que l'écran prend en charge HDMI 2.0 et une sortie 4K/60Hz.

4. **Alimentation** :
   L'adaptateur puise son énergie directement depuis l'appareil USB-C. Aucune alimentation externe n'est nécessaire.

Consignes de sécurité

1. Utilisez l'adaptateur uniquement dans la plage de puissance spécifiée (5V, 50mA).
2. Évitez d'exposer l'adaptateur à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des dommages physiques.
3. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées pour éviter toute interruption du signal.
4. Ne tentez pas d'ouvrir ou de modifier l'adaptateur.

Dépannage

1. **Pas d'affichage sur l'écran** :
   - Assurez-vous que le câble HDMI et l'adaptateur sont correctement connectés.
   - Vérifiez que votre appareil prend en charge la sortie vidéo via USB-C (mode DisplayPort Alt).
2. **Résolution inférieure à 4K** :
   - Vérifiez que votre appareil et votre écran prennent en charge une résolution de 4K/60Hz.
   - Accédez aux paramètres d'affichage de votre appareil et sélectionnez la bonne résolution.
3. **Écran scintillant ou instable** :
   - Utilisez un câble HDMI de haute qualité pour garantir une connexion stable.
   - Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et ne sont pas endommagés.
4. **L'adaptateur ne fonctionne pas** :
   - Vérifiez que l'adaptateur est compatible avec votre appareil.
   - Redémarrez votre appareil et essayez de reconnecter l'adaptateur.

Merci d'utiliser **l'adaptateur Type-C vers HDMI** ! Profitez facilement d'une vidéo et d'un son de haute qualité !

D

Benutzerhandbuch

(DV300006)

Produktübersicht

Der **Type-C auf HDMI Adapter** ist ein leistungsstarkes Gerät, das entwickelt wurde, um USB Type-C-fähige Geräte mit HDMI-kompatiblen Displays zu verbinden. Er unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz und liefert ein klares, detailreiches Video- und Audioerlebnis. Mit seinem robusten Gehäuse aus grauem Aluminium und dem schwarzen geflochtenen Kabel bietet dieser Adapter eine stilvolle, langlebige und tragbare Lösung für Arbeit, Spiele und Unterhaltung.

Technische Spezifikationen

- **Eingang**: USB Type-C (Stecker)
- **Ausgang**: HDMI (Buchse)
- **Spannung**: 5V
- **Stromstärke**: 50mA
- **Leistung**: 0,25W
- **Unterstützte Auflösung**: HDMI 2.0, bis zu 4K bei 60Hz
- **Gehäuse**: Aluminium in Grau
- **Kabel**: Geflochten, Schwarz

Hauptmerkmale

- **Hohe Auflösung**: Unterstützt HDMI 2.0 mit einer Videoausgabe von bis zu 4K bei 60Hz für ein gestochen scharfes Bild.
- **Robustes Design**: Gehäuse aus grauem Aluminium und ein starkes, geflochtenes Kabel für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.
- **Plug-and-Play**: Keine Treiber oder zusätzliche Software erforderlich – einfach anschließen und verwenden.
- **Kompakt und tragbar**: Leichtes Design, ideal für Reisen oder mobiles Arbeiten.

Verwendungshinweise

1. **Adapter anschließen**:
   Stecken Sie den USB Type-C-Stecker in den USB-C-Anschluss Ihres Laptops, Smartphones, Tablets oder eines anderen kompatiblen Geräts.
2. **An das Display anschließen**:
   Schließen Sie ein HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss (Buchse) des Adapters an und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem HDMI-kompatiblen Display (z. B. Monitor, Fernseher oder Projektor).
3. **Display einrichten (falls erforderlich)**:
   - Öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen auf Ihrem Gerät, um Ihre Präferenzen zu konfigurieren (z. B. Anzeige erweitern, spiegeln oder die Auflösung einstellen).
   - Stellen Sie sicher, dass das Display HDMI 2.0 und eine

Ausgabe von 4K/60Hz unterstützt.

4. **Stromversorgung**:
   Der Adapter bezieht Strom direkt aus dem USB-C-Gerät. Es ist keine externe Stromquelle erforderlich.

Sicherheitsanweisungen

1. Verwenden Sie den Adapter nur innerhalb des angegebenen Leistungsbereichs (5V, 50mA).
2. Setzen Sie den Adapter nicht extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder physischen Beschädigungen aus.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind, um Signalunterbrechungen zu vermeiden.
4. Versuchen Sie nicht, den Adapter zu öffnen oder zu modifizieren.

Fehlerbehebung

1. **Kein Bild auf dem Display**:
   - Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel und der Adapter korrekt angeschlossen sind.
   - Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät die Videoausgabe über USB-C (DisplayPort Alt Modus) unterstützt.
2. **Auflösung ist niedriger als 4K**:
   - Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät und Ihr Display eine Auflösung von 4K/60Hz unterstützen.
   - Öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie die richtige Auflösung aus.
3. **Flackerndes oder instabiles Display**:
   - Verwenden Sie ein hochwertiges HDMI-Kabel für eine stabile Verbindung.
   - Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen und nicht beschädigt sind.
4. **Adapter funktioniert nicht**:
   - Überprüfen Sie, ob der Adapter mit Ihrem Gerät kompatibel ist.
   - Starten Sie Ihr Gerät neu und versuchen Sie, den Adapter erneut anzuschließen.

Vielen Dank, dass Sie den **Type-C auf HDMI Adapter** verwenden! Genießen Sie hochwertige Video- und Audioqualität mit Leichtigkeit!

RO

Manual de utilizare

(DV300006)

Prezentare generală a produsului

Adaptorul Type-C la HDMI este un dispozitiv de înaltă performanță, conceput pentru a conecta dispozitivele cu port USB Type-C la ecrane compatibile HDMI. Acesta suportă rezoluții de până la 4K la 60Hz, asigurând o calitate excelentă a imaginii și sunetului. Cu o carcasă durabilă din aluminiu gri și un cablu negru împletit, acest adaptor oferă o soluție elegantă, rezistentă și portabilă, ideală pentru muncă, jocuri și divertisment.

Specificații tehnice

- **Intrare**: USB Type-C (masculin)
- **Ieșire**: HDMI (feminin)
- **Tensiune**: 5V
- **Curent**: 50mA
- **Putere**: 0,25W
- **Rezoluție suportată**: HDMI 2.0, până la 4K la 60Hz
- **Carcasă**: Aluminiu gri
- **Cablu**: Împletit, negru

Caracteristici principale

- **Rezoluție înaltă**: Suportă HDMI 2.0, cu ieșire video de până la 4K la 60Hz, pentru o imagine clară și detaliată.
- **Design durabil**: Carcasa din aluminiu gri și cablul împletit asigură o durată lungă de viață și rezistență la uzură.
- **Plug-and-Play**: Nu sunt necesare drivere sau software suplimentar—doar conectați și utilizați.
- **Compact și portabil**: Designul ușor facilitează transportul în timpul călătoriilor sau al muncii în mișcare.

Instrucțiuni de utilizare

1. **Conectați adaptorul**:
   Introduceți conectorul USB Type-C (masculin) în portul USB-C al laptopului, smartphone-ului, tabletei sau altui dispozitiv compatibil.
2. **Conectați la un ecran**:
   Conectați un cablu HDMI în portul HDMI (feminin) al adaptorului, apoi conectați celălalt capăt al cablului la un ecran compatibil HDMI (de exemplu, monitor, televizor sau proiector).
3. **Configurați ecranul (dacă este necesar)**:
   - Accesați setările de afișare ale dispozitivului pentru a configura preferințele (de exemplu, extinderea ecranului, oglindirea sau setarea rezoluției).
   - Asigurați-vă că ecranul suportă HDMI 2.0 și ieșire 4K/60Hz.
4. **Alimentare**:
   Adaptorul se alimentează direct din dispozitivul USB-C. Nu este

necesară o sursă de alimentare externă.

Instrucțiuni de siguranță

1. Utilizați adaptorul doar în intervalul specificat de alimentare (5V, 50mA).
2. Evitați expunerea adaptorului la temperaturi extreme, umezeală sau daune fizice.
3. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure pentru a evita întreruperile semnalului.
4. Nu încercați să deschideți sau să modificați adaptorul.

Depanare

1. **Nu există afișaj pe ecran**:
   - Asigurați-vă că cablul HDMI și adaptorul sunt conectate corect.
   - Verificați dacă dispozitivul dvs. suportă ieșirea video prin USB-C (DisplayPort Alt Mode).
2. **Rezoluția este mai mică decât 4K**:
   - Verificați dacă dispozitivul și ecranul suportă rezoluția 4K/60Hz.
   - Accesați setările de afișare ale dispozitivului și selectați rezoluția corectă.
3. **Ecranul tremură sau este instabil**:
   - Utilizați un cablu HDMI de înaltă calitate pentru o conexiune stabilă.
   - Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect și nu sunt deteriorate.
4. **Adaptorul nu funcționează**:
   - Verificați dacă adaptorul este compatibil cu dispozitivul dvs.
   - Reporniți dispozitivul și încercați să reconectați adaptorul.

Vă mulțumim că utilizați **Adaptorul Type-C la HDMI**! Bucurați-vă de o calitate excelentă a imaginii și sunetului cu ușurință!

SRB

Uputstvo za upotrebu

(DV300006)

Pregled proizvoda

Type-C u HDMI adapter je visokokvalitetni uređaj dizajniran za povezivanje uređaja sa USB Type-C portom sa ekranima kompatibilnim sa HDMI. Podržava rezoluciju do 4K pri 60Hz, pružajući jasnu i detaljnu sliku i zvuk. Njegovo izdržljivo kućište od aluminijuma sive boje i crni pleteni kabl nude elegantno, čvrsto i prenosivo rešenje idealno za rad, igre i zabavu.

Tehničke specifikacije

- **Ulaz**: USB Type-C (muški)
- **Izlaz**: HDMI (ženski)
- **Napon**: 5V
- **Struja**: 50mA
- **Snaga**: 0,25W
- **Podržana rezolucija**: HDMI 2.0, do 4K pri 60Hz
- **Kućište**: Aluminijum sive boje
- **Kabl**: Crni pleteni

Ključne karakteristike

- **Visoka rezolucija**: Podržava HDMI 2.0 sa izlazom slike do 4K pri 60Hz za jasnu i kvalitetnu sliku.
- **Izdržljiv dizajn**: Kućište od aluminijuma i čvrst pleteni kabl obezbeđuju dug vek trajanja i otpornost na habanje.
- **Plug-and-Play**: Nije potrebno instaliranje drajvera ili dodatnog softvera—samo priključite i koristite.
- **Kompaktan i prenosiv**: Lagani dizajn omogućava lako nošenje tokom putovanja ili rada u pokretu.

Uputstvo za upotrebu

1. **Povežite adapter**:
   Umetnite USB Type-C konektor (muški) u USB-C port na vašem laptopu, pametnom telefonu, tabletu ili drugom kompatibilnom uređaju.
2. **Povežite adapter sa ekranom**:
   Povežite HDMI kabl u HDMI port (ženski) na adapteru, a drugi kraj kabla povežite sa ekranom kompatibilnim sa HDMI (npr. monitor, TV ili projektor).
3. **Podešavanje ekrana (ako je potrebno)**:
   - Na uređaju otvorite podešavanja ekrana i konfigurišite opcije poput proširenja ekrana, preslikavanja ili podešavanja rezolucije.
   - Uverite se da ekran podržava HDMI 2.0 i izlaz 4K/60Hz.
4. **Napajanje**:
   Adapter koristi napajanje direktno iz USB-C uređaja. Nije potrebno eksterno napajanje.

Bezbednosna uputstva

1. Adapter koristite samo u okviru specificiranog naponskog opsega (5V, 50mA).
2. Izbegavajte izlaganje adaptera ekstremnim temperaturama, vlazi ili fizičkim oštećenjima.
3. Uverite se da su sve veze sigurno povezane kako biste sprečili prekid signala.
4. Ne pokušavajte da otvarate ili modifikujete adapter.

Rešavanje problema

1. **Nema slike na ekranu**:
    - Proverite da li su HDMI kabl i adapter pravilno povezani.
    - Uverite se da vaš uređaj podržava video izlaz preko USB-C (DisplayPort Alt Mode).
2. **Rezolucija je niža od 4K**:
    - Proverite da li vaš uređaj i ekran podržavaju rezoluciju 4K/60Hz.
    - Otvorite podešavanja ekrana na vašem uređaju i odaberite odgovarajuću rezoluciju.
3. **Treperenje ili nestabilna slika**:
    - Koristite HDMI kabl visokog kvaliteta za stabilnu vezu.
    - Proverite da li su svi kablovi pravilno povezani i da nisu oštećeni.
4. **Adapter ne radi**:
    - Uverite se da je adapter kompatibilan sa vašim uređajem.
    - Ponovo pokrenite uređaj i pokušajte da ponovo povežete adapter.

Hvala što koristite **Type-C u HDMI adapter**! Uživajte u visokoj kvaliteti slike i zvuka s lakoćom!

SK

Používateľská príručka

(DV300006)

Prehľad produktu

Type-C na HDMI adaptér je výkonné zariadenie navrhnuté na pripojenie zariadení s USB Type-C portom k displejom kompatibilným s HDMI. Podporuje rozlíšenie až 4K pri 60Hz, čo zaisťuje jasný a detailný obraz a zvuk. So svojím odolným sivým hliníkovým krytom a čiernym pleteným káblom ponúka tento adaptér štýlové, robustné a prenosné riešenie vhodné na prácu, hry a zábavu.

Technické špecifikácie

- **Vstup**: USB Type-C (samec)
- **Výstup**: HDMI (samica)
- **Napätie**: 5V
- **Prúd**: 50mA
- **Výkon**: 0,25W
- **Podporované rozlíšenie**: HDMI 2.0, až 4K pri 60Hz
- **Kryt**: Sivý hliník
- **Kábel**: Čierny pletený

Hlavné vlastnosti

- **Vysoké rozlíšenie**: Podporuje HDMI 2.0 s výstupom videa až 4K pri 60Hz pre ostrý a kvalitný obraz.
- **Odolný dizajn**: Sivý hliníkový kryt a pevný pletený kábel zabezpečujú dlhú životnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
- **Plug-and-Play**: Nie je potrebný žiadny softvér ani ovládače—stačí pripojiť a používať.
- **Kompaktný a prenosný**: Ľahký dizajn umožňuje jednoduché prenášanie počas cestovania alebo práce na cestách.

Pokyny na používanie

1. **Pripojenie adaptéra**:
   Zasuňte konektor USB Type-C (samec) do USB-C portu vášho notebooku, smartfónu, tabletu alebo iného kompatibilného zariadenia.
2. **Pripojenie k displeju**:
   Pripojte HDMI kábel do HDMI portu (samica) na adaptéri, potom druhý koniec kábla pripojte k displeju kompatibilnému s HDMI (napríklad monitor, televízor alebo projektor).
3. **Nastavenie displeja (ak je potrebné)**:
   - Otvorte nastavenia displeja na vašom zariadení a nakonfigurujte preferencie (napr. rozšírenie displeja, zrkadlenie alebo nastavenie rozlíšenia).
   - Uistite sa, že displej podporuje HDMI 2.0 a výstup 4K/60Hz.
4. **Napájanie**:
   Adaptér čerpá energiu priamo z USB-C zariadenia. Nie je potrebný žiadny externý zdroj napájania.

Bezpečnostné pokyny

1. Adaptér používajte iba v rámci špecifikovaného rozsahu napájania (5V, 50mA).
2. Nevystavujte adaptér extrémnym teplotám, vlhkosti alebo fyzickému poškodeniu.
3. Uistite sa, že všetky pripojenia sú bezpečné, aby ste predišli prerušeniu signálu.
4. Nepokúšajte sa adaptér otvárať alebo upravovať.

Riešenie problémov

1. **Na displeji nie je žiadny obraz**:
    - Uistite sa, že HDMI kábel a adaptér sú správne pripojené.
    - Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje výstup videa cez USB-C (DisplayPort Alt Mode).
2. **Rozlíšenie je nižšie ako 4K**:
    - Skontrolujte, či vaše zariadenie a displej podporujú rozlíšenie 4K/60Hz.
    - Otvorte nastavenia displeja na vašom zariadení a vyberte správne rozlíšenie.
3. **Blikanie alebo nestabilný displej**:
    - Použite vysokokvalitný HDMI kábel na zaistenie stabilného pripojenia.
    - Uistite sa, že všetky káble sú správne pripojené a nie sú poškodené.
4. **Adaptér nefunguje**:
    - Skontrolujte, či je adaptér kompatibilný s vaším zariadením.
    - Reštartujte zariadenie a skúste adaptér znovu pripojiť.

Ďakujeme, že používate **Type-C na HDMI adaptér**! Užívajte si vysokokvalitný obraz a zvuk jednoducho a rýchlo!

SLO

Navodila za uporabo

(DV300006)

Pregled izdelka

Adapter Type-C v HDMI je visoko zmogljiva naprava, zasnovana za povezovanje naprav z USB Type-C priključkom na zaslone, združljive s HDMI. Podpira ločljivost do 4K pri 60Hz, kar zagotavlja jasno in podrobno sliko ter zvok. S svojo trpežno sivo aluminijasto ohišje in črnim pletenim kablom ponuja eleganten, robusten in prenosljiv pripomoček, idealen za delo, igre in zabavo.

Tehnične specifikacije

- **Vhod**: USB Type-C (moški)
- **Izhod**: HDMI (ženski)
- **Napetost**: 5V
- **Tok**: 50mA
- **Moč**: 0,25W
- **Podprta ločljivost**: HDMI 2.0, do 4K pri 60Hz
- **Ohišje**: Sivo aluminijasto
- **Kabel**: Pleteni, črn

Glavne značilnosti

- **Visoka ločljivost**: Podpira HDMI 2.0 s video izhodom do 4K pri 60Hz za ostro in kakovostno sliko.
- **Trpežna zasnova**: Sivo aluminijasto ohišje in močan pleteni kabel zagotavljata dolgo življenjsko dobo in odpornost na obrabo.
- **Plug-and-Play**: Ni potrebna namestitev gonilnikov ali dodatne programske opreme—preprosto priključite in uporabite.
- **Kompakten in prenosen**: Lahek dizajn omogoča enostavno prenašanje na potovanjih ali za delo na poti.

Navodila za uporabo

1. **Priklop adapterja**:
   Priključite USB Type-C (moški) konektor v USB-C priključek na vašem prenosniku, pametnem telefonu, tablici ali drugi združljivi napravi.
2. **Povezava z zaslonom**:
   HDMI kabel priključite v HDMI (ženski) priključek na adapterju, nato pa drugi konec kabla priključite na zaslon, združljiv s HDMI (npr. monitor, televizor ali projektor).
3. **Nastavitev zaslona (če je potrebno)**:
   - Odprite nastavitve zaslona na napravi in konfigurirajte svoje nastavitve (npr. razširitev zaslona, zrcaljenje ali nastavitev ločljivosti).
   - Prepričajte se, da zaslon podpira HDMI 2.0 in 4K/60Hz izhod.
4. **Napajanje**:
   Adapter napaja naprava z USB-C priključkom. Zunanji vir napajanja ni potreben.

Varnostna navodila

1. Adapter uporabljajte samo v okviru določenega napetostnega območja (5V, 50mA).
2. Adapterja ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vlagi ali fizičnim poškodbam.
3. Prepričajte se, da so vse povezave varne, da preprečite prekinitev signala.
4. Ne poskušajte odpirati ali spreminjati adapterja.

Odpravljanje težav

1. **Ni slike na zaslonu**:
    - Preverite, ali sta HDMI kabel in adapter pravilno priključena.
    - Preverite, ali vaša naprava podpira video izhod prek USB-C (DisplayPort Alt Mode).
2. **Ločljivost je nižja od 4K**:
    - Preverite, ali vaša naprava in zaslon podpirata ločljivost 4K/60Hz.
    - Odprite nastavitve zaslona na napravi in izberite ustrezno ločljivost.
3. **Utripajoč ali nestabilen zaslon**:
    - Za stabilno povezavo uporabite visokokakovostni HDMI kabel.
    - Prepričajte se, da so vsi kabli pravilno priključeni in niso poškodovani.
4. **Adapter ne deluje**:
    - Preverite, ali je adapter združljiv z vašo napravo.
    - Znova zaženite napravo in poskusite znova priključiti adapter.

Hvala, ker uporabljate **Type-C v HDMI adapter**! Uživajte v visokokakovostni sliki in zvoku z lahkoto!

ES

Manual de usuario

(DV300006)

Descripción del producto

El **Adaptador Type-C a HDMI** es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para conectar dispositivos con puerto USB Type-C a pantallas compatibles con HDMI. Admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz, garantizando una salida de vídeo y audio clara y detallada. Con una carcasa de aluminio gris resistente y un cable trenzado negro, este adaptador ofrece una solución elegante, duradera y portátil, ideal para trabajo, juegos y entretenimiento.

Especificaciones técnicas

- **Entrada**: USB Type-C (macho)
- **Salida**: HDMI (hembra)
- **Voltaje**: 5V
- **Corriente**: 50mA
- **Potencia**: 0,25W
- **Resolución admitida**: HDMI 2.0, hasta 4K a 60Hz
- **Carcasa**: Aluminio gris
- **Cable**: Trenzado negro

Características principales

- **Alta resolución**: Compatible con HDMI 2.0, con salida de vídeo de hasta 4K a 60Hz para una calidad de imagen nítida.
- **Diseño duradero**: Carcasa de aluminio gris y cable trenzado resistente para una mayor durabilidad y resistencia al desgaste.
- **Plug-and-Play**: No requiere controladores ni software adicional—simplemente conéctalo y úsalo.
- **Compacto y portátil**: Diseño ligero que facilita su transporte durante viajes o trabajo en movimiento.

Instrucciones de uso

1. **Conectar el adaptador**:
   Inserte el conector USB Type-C (macho) en el puerto USB-C de su portátil, smartphone, tableta u otro dispositivo compatible.
2. **Conectar a una pantalla**:
   Conecte un cable HDMI al puerto HDMI (hembra) del adaptador, y luego conecte el otro extremo del cable a una pantalla compatible con HDMI (como un monitor, televisor o proyector).
3. **Configurar la pantalla (si es necesario)**:
   - Acceda a la configuración de pantalla de su dispositivo para configurar sus preferencias (por ejemplo, extender la pantalla, duplicarla o ajustar la resolución).
   - Asegúrese de que la pantalla sea compatible con HDMI 2.0 y salida 4K/60Hz.

4. **Alimentación**:
   El adaptador se alimenta directamente del dispositivo USB-C. No se necesita una fuente de alimentación externa.

Instrucciones de seguridad

1. Utilice el adaptador únicamente dentro del rango de alimentación especificado (5V, 50mA).
2. Evite exponer el adaptador a temperaturas extremas, humedad o daños físicos.
3. Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras para evitar interrupciones en la señal.
4. No intente abrir o modificar el adaptador.

Solución de problemas

1. **No hay imagen en la pantalla**:
   - Verifique que el cable HDMI y el adaptador estén conectados correctamente.
   - Compruebe si su dispositivo admite salida de vídeo a través de USB-C (DisplayPort Alt Mode).
2. **La resolución es inferior a 4K**:
   - Asegúrese de que su dispositivo y la pantalla admitan resolución 4K/60Hz.
   - Acceda a la configuración de pantalla de su dispositivo y seleccione la resolución adecuada.
3. **Pantalla parpadeante o inestable**:
   - Use un cable HDMI de alta calidad para garantizar una conexión estable.
   - Verifique que todos los cables estén conectados correctamente y no estén dañados.
4. **El adaptador no funciona**:
   - Compruebe si el adaptador es compatible con su dispositivo.
   - Reinicie el dispositivo e intente conectar el adaptador nuevamente.

¡Gracias por usar el **Adaptador Type-C a HDMI**! Disfrute de vídeo y audio de alta calidad con facilidad.