DVICED

DV400006 - MULTILINGUAL USER MANUAL

Select a language:

English → p. 2

Hungarian → p. 3

Arabic → p. 4

Bulgarian → p. 5

Croatian → p. 6

Czech → p. 7

Romanian → p. 8

Serbian → p. 9


Slovak → p. 10

Slovenian → p. 11


EN

USER MANUAL
DV400006

High capacity Digital display Power Bank



Product description




1. Power display screen
2. Power switch
3. Type-C Input/Out
4. USB Output 2
5. USB Output 1
6. Type-C Input 1
7. Eyelet
8. Micro USB Input

Specifications

Size :167.51"80.0*30.8mm
Weight: 529.9g±
Capacity: 30000mah 111Wh
Battery: Polymer battery
Cycle charging times: 500 times
Suitable ambient temperature: 0℃-40℃
Output 1: Type-C1: 5V-3.0A/9V-222A/12V-1.67A
Output 2: Type-C2: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
Output 3: USB1: 4.5V-5A/5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A
Output 4: USB2: 5V-2.4A
Input 1: Type-C2: 5V-2.6A/9V-2.0A/12V-1.5A
Input 2: Micro USB: 5V-2.0A/9V-2.0A/12V-1.5A

Instructions

1. You can use Type-C 1/2, US81/2 port to charge four devices at the same time, support fast charging mode.
2. You can use the adapter+Type-C/Micro USB interface cable to charge this product, Type-C 2/Micro USB port supports fast charging mode.




Points of attention

1.Do not disassemble the product at will, otherwise the warranty will be invalid.
2.Do not use this product in high temperature and humid environment. Keep away from fire and water.
3.When using this product, do not place metal objects (such as keys, coins, batteries or jewelry) on it, otherwise it will cause abnormal charging or scalding.


HU

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
DV400006

Nagy kapacitású digitális kijelzős Power Bank



Termékleírás




1. Teljesítmény kijelző képernyő
2. Tápkapcsoló
3. Type-C bemenet/kimenet
4. USB kimenet 2
5. USB kimenet 1
6. Type-C bemenet 1
7. Szemfüles
8. Micro USB bemenet

Műszaki adatok

Méret: 167,51 * 80,0 * 30,8 mm
Súly: 529,9 g±
Kapacitás: 30000 mAh 111 Wh
Akkumulátor: Polimer akkumulátor
Ciklikus töltési idők: 500 alkalommal
Megfelelő környezeti hőmérséklet: 0 °C - 40 °C
Kimenet 1: C1 típus: 5 V - 3,0 A / 9 V – 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Kimenet 2: C2 típus: 5 V - 3 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Kimenet 3: USB1: 4,5 V - 5 A / 5 V - 4,5 A / 9 V - 2,.0 A / 12 V - 1,5 A
Kimenet 4: USB2: 5 V - 2,4 A
Bemenet 1: C2 típus: 5 V - 2,6 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Bemenet 2: Micro USB: 5 V - 2,0 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A

Utasítások

1. A Type-C 1/2, USB 1/2 portot négy eszköz egyidejű töltésére használhatja, támogatja a gyorstöltési módot.
2. A termék töltéséhez használhatja az adaptert + Type-C / Micro USB interfészkábelt, a Type-C 2 / Micro USB port támogatja a gyors töltési módot.




Kérjük, vegye figyelembe


1. Ne szerelje szét a készüléket saját maga, különben a garancia érvényét veszti.
2. Ne használja a készüléket forró és párás környezetben. Tűztől és víztől távol kell tartani.
3. A készülék használatakor ne helyezzen rá fémtárgyakat (például kulcsokat, érméket, elemeket vagy ékszereket), különben rendellenes töltést vagy leforrázást okozhat.

دليل المستخدم
DV400006

باور بانك شاشة رقمية عالي السعة



وصف المنتج



1. شاشة عرض الطاقة
2. مفتاح الطاقة
3. إدخال/خرج Type-C
4. إخراج USB 2
5. إخراج USB 1
6. إدخال Type-C 1
7. عروة
8. إدخال Micro USB


المواصفات

الحجم 167.51 × 80.0 × 30.8 ملم
الوزن: 529.9 ± جم
السعة: 30000 ميللي أمبير 111 واط ساعة
البطارية: بطارية بوليمر
عدد دورات الشحن: 500 مرة
درجة الحرارة المحيطية المناسبة: 0 - 40 درجة مئوية
الخرج 1: /فولت 5 :Type-C1 3.0أمبير 9 فولت/2.22
أمبير 12 فولت/1.67 أمبير
الخرج 2: /فولت 5 :Type-C2 3أمبير 9 فولت/2.22
أمبير 12 فولت/1.67 أمبير
الخرج 3: - فولت 4.5 :USB1 5أمبير / 5 فولت - 4.5
أمبير / 9 فولت - 2.0 أمبير / 12 فولت - 1.5 أمبير
الخرج 4: -فولت 5 :USB2 2.4أمبير
الإدخال 1: /فولت 5 :Type-C2 2.6أمبير 9 فولت/2.0
أمبير 12 فولت/1.5 أمبير

الإدخال 2: USB مايكرو: 5 فولت/2.6 أمبير 9
فولت/2.0 أمبير 12 فولت/1.5 أمبير

التعليمات

1. يمكنك استخدام منفذ Type C 1/2 أو USB 1/2 لشحن أربعة أجهزة في نفس الوقت، يدعم وضع الشحن السريع.
2. يمكنك استخدام كابل واجهة محول Type-C / Micro USB لشحن هذا المنتج ، يدعم منفذ / Type-C 2 Micro USB وضع الشحن السريع.




يرجى الملاحظة

1. لا تفكك الجهاز بنفسك، وإلا سيبطل الضمان.
2. لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة حارة ورطبة. احفظ المنتج بعيدًا عن النار والماء.
3. عند استخدام هذا الجهاز، لا تضع أشياء معدنية (مثل المفاتيح أو العملات المعدنية أو البطاريات أو المجوهرات) عليه، وإلا فسوف يتسبب ذلك في شحن أو حروق غير طبيعية.


BG

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DV400006

Висококапацитетна банка за захранване с цифров дисплей



Описание на продукта




1. Екран на дисплея за захранване
2. Превключвател на електрозахранването
3. Тип-C вход/изход
4. USB изход 2
5. USB изход 1
6. Тип-C вход 1
7. Ухо
8. Микро USB вход

Спецификации

Размери: 167,51 * 80,0 * 30,8 mm
Тегло: 529,9 g±
Капацитет: 30000 mAh 111 Wh
Батерията: Полимерна батерия
Време за зареждане на цикъла: 500 пъти
Подходяща температура на околната среда: 0°C - 40°C
Изход 1: Тип-C1: 5 V – 3,0 A / 9 V – 2,22 A / 12 V – 1,67 A
Изход 2: Тип-C2: 5 V – 3 A / 9 V – 2,22 A / 12 V – 1,67 A
Изход 3: USB1: 4,5 V – 5 A / 5 V – 4,5 A / 9 V – 2,0 A / 12 V – 1,5 A
Изход 4: USB2: 5 V - 2,4 A
Вход 1: Тип-C2: 5 V – 2,6 A / 9 V – 2,0 A / 12 V – 1,5 A
Вход 2: Micro USB: 5 V – 2,0 A / 9 V – 2,0 A / 12 V – 1,5 A

Указания

1. Можете да използвате Type-C 1/2, USB 1/2 порт за зареждане на четири устройства едновременно, поддържа режим на бързо зареждане.
2. Можете да използвате адаптера + интерфейсен кабел Type-C / Micro USB, за да зареждате този продукт, портът Type-C 2 / Micro USB поддържа режим на бързо зареждане.




Моля, обърнете внимание

1. Не разглобявайте устройството сами, в противен случай гаранцията ще бъде отменена.
2. Не използвайте това устройство в гореща и влажна среда. Съхранявайте далеч от огън и вода.
3. Когато използвате това устройство, не поставяйте върху него метални предмети (като ключове, монети, батерии или бижута), в противен случай това ще доведе до необичайно зареждане или обгаряне.


HR

KORISNIČKI PRIRUČNIK
DV400006

Prijenosni punjač velikog kapaciteta
s digitalnim zaslonom



Opis proizvoda




1. Zaslon napunjenosti
2. Prekidač napajanja
3. Ulaz/izlaz tipa C
4. USB izlaz 2
5. USB izlaz 1
6. Ulaz 1 tipa C
7. Ušica
8. Micro USB ulaz

Specifikacije

Veličina: 167,51 * 80,0 * 30,8 mm
Težina: 529,9 g±
Kapacitet: 30000 mAh, 111 Wh
Baterija: Polimerska baterija
Vremena ciklusa punjenja: 500 puta
Odgovarajuća temperatura okoline: 0°C - 40°C
Izlaz 1: Tip C1: 5 V - 3,0 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Izlaz 2: Tip C2: 5 V - 3 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Izlaz 3: USB1: 4,5 V - 5 A / 5 V - 4,5 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Izlaz 4: USB2: 5 V - 2,4 A
Ulaz 1: Tip C2: 5 V - 2,6 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Ulaz 2: Micro USB: 5 V - 2,0 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A

Upute

1. Možete koristiti priključak tipa C 1/2, USB 1/2 za punjenje četiri uređaja u isto vrijeme, podržava način brzog punjenja.
2. Za punjenje ovog proizvoda možete koristiti adapter + kabel sučelja tipa C / Micro USB, priključak tipa C 2 / Micro USB podržava način brzog punjenja.




Imajte na umu

1. Nemojte sami rastavljati uređaj, inače će jamstvo biti nevažeće.
2. Ne koristite ovaj uređaj u vrućem i vlažnom okruženju. Držite podalje od vatre i vode.
3. Kada koristite ovaj uređaj, ne stavljajte metalne predmete (kao što su ključevi, novčići, baterije ili nakit) na njega jer će u suprotnom doći do nenormalnog punjenja ili opeklina.


EN

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
DV400006

Vysokokapacitní powerbanka s digitálním displejem



Popis výrobku




1. Displej napájení
2. Vypínač napájení
3. Vstup/výstup Type-C
4. Výstup USB 2
5. Výstup USB 1
6. Vstup Type-C 1
7. Očko
8. Vstup Micro USB

Specifikace


Velikost: 167,51 * 80,0 * 30,8 mm
Hmotnost: 529,9 g±
Kapacita: 30000 mAh, 111 Wh
Baterie: Polymerová baterie
Počet nabíjecích cyklů: 500krát
Vhodná okolní teplota: 0 °C - 40 °C
Výstup 1: Type-C1: 5 V - 3,0 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Výstup 2: Type-C2: 5 V - 3 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Výstup 3: USB1: 4,5 V - 5 A / 5 V - 4,5 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Výstup 4: USB2: 5 V - 2,4 A
Vstup 1: Type-C2: 5 V - 2,6 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Vstup 2: Micro USB: 5 V - 2,0 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A

Pokyny

1. Porty Type-C 1/2, USB 1/2 můžete používat k nabíjení čtyř zařízení současně, podporuje režim rychlého nabíjení.
2. K nabíjení tohoto produktu můžete použít adaptér + kabel s rozhraním Type-C / Micro USB, porty Type-C 2 / Micro USB podporují režim rychlého nabíjení.



(1)



(2)


Vezměte prosím na vědomí

1. Zařízení sami nerozebírejte, jinak záruka zaniká.
2. Nepoužívejte toto zařízení v horkém a vlhkém prostředí. Chraňte jej před ohněm a vodou.
3. Při používání tohoto zařízení na něj nepokládejte kovové předměty (jako jsou klíče, mince, baterie nebo šperky), jinak dojde k abnormálnímu nabíjení nebo popálení.


RO

MANUAL DE UTILIZARE
DV400006

Bancă de alimentare cu afișaj digital de mare capacitate



Descrierea produsului




1. Ecran de afișare a puterii
2. Întrerupător pornit/oprit
3. Intrare/ieșire tip C
4. Ieșire USB 2
5. Ieșire USB 1
6. Intrare tip C 1
7. Orificiu
8. Intrare Micro USB

Specificații

Dimensiuni: 167.51 * 80.0 * 30.8 mm
Greutate: 529,9 g±
Capacitate: 30000 mAh 111 Wh
Baterie: Baterie polimerică
Timpul de încărcare al ciclului: De 500 ori
Temperatură ambientală adecvată: 0 °C - 40 °C
Ieșire 1: Tip-C1: 5 V - 3,0 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Ieșire 2: Tip-C2: 5 V - 3 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Ieșire 3: USB1: 4.5 V - 5 A / 5 V - 4.5 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Ieșire 4: USB2: 5 V - 2,4 A
Intrarea 1: Tip-C2: 5 V - 2,6 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Intrarea 2: Micro USB: 5 V - 2,0 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A

Instrucțiuni

1. Puteți utiliza portul Type-C 1/2, USB 1/2 pentru a încărca patru dispozitive în același timp, suportă modul de încărcare rapidă.
2. Puteți utiliza adaptorul + cablul de interfață Type-C / Micro USB pentru a încărca acest produs, portul Type-C 2 / Micro USB acceptă modul de încărcare rapidă.




Vă rugăm să rețineți

1. Nu dezasamblați singur dispozitivul, în caz contrar garanția va fi invalidată.
2. Nu utilizați acest dispozitiv într-un mediu cald și umed. A se păstra departe de foc și apă.
3. Atunci când utilizați acest dispozitiv, nu așezați pe el obiecte metalice (cum ar fi chei, monede, baterii sau bijuterii), în caz contrar se va produce o încărcare anormală sau scaldare.


SR

KORISNIČKI PRIRUČNIK
DV400006

Prenosni punjač velikog kapaciteta sa digitalnim displejem



Opis proizvoda




1. Ekran za prikaz napunjenosti
2. Prekidač za uključivanje i isključivanje
3. Ulaz/izlaz tipa - C
4. USB izlaz 2
5. USB izlaz 1
6. Ulaz 1 tipa - C
7. Ušica
8. Mikro USB ulaz

Specifikacije

Veličina:167,51 * 80,0 * 30,8 mm
Težina: 529,9 g±
Kapacitet 30000 mAh 111 Wh
Baterija: Polimerna baterija
Broj punjenja ciklusa: 500 puta
Prikladna temperatura okoline 0 °C - 40 °C
Izlaz 1: Tip C1: 5 V - 3,0 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Izlaz 2: Tip C2: 5 V - 3 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Izlaz 3: USB1: 4,5 V - 5 A / 5 V - 4,5 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Izlaz 4: USB2: 5 V - 2,4 A
Ulaz 1: Tip C2: 5 V - 2,6 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Ulaz 2: Mikro USB: 5 V - 2,0 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A

Instrukcije

1. Možete da koristite port tipa C 1/2, USB 1/2 za punjenje četiri uređaja u isto vreme, podržava režim brzog punjenja.
2. Možete da koristite adapter + interfejs kabl tipa C / Micro USB za punjenje ovog proizvoda, port tipa 2 / Micro USB podržava režim brzog punjenja.




Napomena

1. Nemojte sami rastavljati uređaj, inače će garancija biti poništena.
2. Nemojte koristiti ovaj uređaj u vrućem i vlažnom okruženju. Čuvaje dalje od vatre i vode.
3. Kada koristite ovaj uređaj, nemojte stavljati metalne predmete (kao što su ključevi, novčići, baterije ili nakit) na njega, u suprotnom će doći do neuobičajenog punjenja ili opekotina.


SK

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
DV400006

Vysokokapacitná powerbanka s digitálnym displejom



Popis výrobku




1. Displej napájania
2. Vypínač napájania
3. Vstup/výstup Type-C
4. Výstup USB 2
5. Výstup USB 1
6. Vstup Type-C 1
7. Očko
8. Vstup Micro USB

Špecifikácie

Veľkosť: 167,51 × 80,0 × 30,8 mm
Hmotnosť: 529,9 g ±
Kapacita: 30 000 mAh, 111 Wh
Batéria: Polymérová batéria
Počet nabíjacích cyklov: 500-krát
Vhodná okolitá teplota: 0 °C – 40 °C
Výstup 1: Type-C1: 5 V – 3,0 A/9 V – 2,22 A/12 V – 1,67 A
Výstup 2: Type-C2: 5 V – 3 A/9 V – 2,22 A/12 V – 1,67 A
Výstup 3: USB1: 4,5 V – 5 A/5 V – 4,5 A/9 V – 2,0 A/12 V – 1,5 A
Výstup 4: USB2: 5 V – 2,4 A
Vstup 1: Type-C2: 5 V – 2,6 A/9 V – 2,0 A/12 V – 1,5 A
Vstup 2: Micro USB: 5 V – 2,0 A/9 V – 2,0 A/12 V – 1,5 A

Pokyny

1. Porty Type-C 1/2, USB 1/2 môžete používať na nabíjanie štyroch zariadení súčasne, podporuje režim rýchleho nabíjania.
2. Na nabíjanie tohto produktu môžete použiť adaptér + kábel s rozhraním Type-C/Micro USB, porty Type-C 2/Micro USB podporujú režim rýchleho nabíjania.




Vezmite, prosím, na vedomie

1. Zariadenie sami nerozoberajte, inak záruka zaniká.
2. Nepoužívajte toto zariadenie v horúcom a vlhkom prostredí. Chráňte ho pred ohňom a vodou.
3. Pri používaní tohto zariadenia naň neklaďte kovové predmety (ako sú kľúče, mince, batérie alebo šperky), inak dôjde k abnormálnemu nabíjaniu alebo popáleniu.


SL

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
DV400006

Prenosni polnilnik visoke zmogljivosti z digitalnim zaslonom



Opis izdelka




1. Zaslon za prikaz napolnjenosti
2. Stikalo za vklop
3. Vhod/izhod tipa C
4. USB izhod 2
5. USB izhod 1
6. Vhod 1 tipa C
7. Vstavitvena odprtina
8. Micro USB vhod

Specifikacije

Velikost: 167,51 * 80,0 * 30,8 mm
Masa: 529,9 g±
Zmogljivost: 30.000 mAh 111 Wh
Baterija: Polimerna baterija
Število ciklov polnjenja: 500-krat
Ustrezna temperatura okolja 0–40 °C
Izhod 1: Tip C1: 5 V - 3,0 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Izhod 2: Tip C2: 5 V - 3 A / 9 V - 2,22 A / 12 V - 1,67 A
Izhod 3: USB1: 4,5 V - 5 A / 5 V - 4,5 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Izhod 4: USB2: 5 V – 2,4 A
Vhod 1: Tip C2: 5 V - 2,6 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A
Vhod 2: Micro USB: 5 V - 2,0 A / 9 V - 2,0 A / 12 V - 1,5 A

Navodila

1. Uporabite lahko vrata tipa C 1/2, USB 1/2 za polnjenje štirih naprav hkrati, podpira način hitrega polnjenja.
2. Za polnjenje tega izdelka lahko uporabite adapter + vmesniški kabel tipa C / Micro USB, vrata tipa C 2 / Micro USB podpirajo način hitrega polnjenja.



Upoštevajte

1. Naprave ne razstavljajte sami, sicer bo garancija razveljavljena.
2. Te naprave ne uporabljajte v vročem in vlažnem okolju. Hranite ločeno od ognja in vode.
3. Ko uporabljate to napravo, nanjo ne postavljajte kovinskih predmetov (kot so ključi, kovanci, baterije ali nakit), sicer lahko pride do nenormalnega polnjenja ali opeklin.